

deli

KATALOG
2024



DELI ALATI

VAŠ POUZDAN PARTNER

deli

DELI ALATI

Generalni zastupnik i uvoznik DELI TOOLS

NO.2

Deli alati su drugi najveći brend po proizvodnji i prodaji ručnog, baterijskog i električnog alata na istočnom tržištu.




Brend se distribuira i uspešno prodaje u preko 130 zemalja u svetu.

MISIJA

Razvoj proizvoda i usluga koje ispunjavaju potrebe i očekivanja kupaca širom sveta.

VIZIJA

Sticanje poverenja kupaca širom sveta u proizvode, kao i u usluge koje su dostupne svima i svuda.



**QUALITY
DESIGNED IN
GERMANY**




**deli_alati
deli_alati_bih**



**www.delialati.rs
www.delialati.ba**

SHOP in SHOP **deli**



Stalak za alat JDL052
V x Š x D - 240 cm x 100 cm x 45 cm



Polica za stalak JDL053
25 cm x 16 cm x 4.3 cm



Polica za stalak DL-DJ805
30 cm x 16 cm x 5 cm



Stalak za alat DL-DJ804
V x Š x D - 220 cm x 120 cm x 45 cm

PIKTOGRAMI



Hrom-Vanadijum



Visokokvalitetni čelik



Hrom-Molidben



Aluminijum



Nerdajući čelik



Termoplastična guma



Supreme kvalitet



Procenat ugljenika u čeliku 0.65 - 0.75 %



Procenat ugljenika u čeliku 0.80 - 0.90 %



Polipropilen



ABS plastika



Namagnetisan vrh



Ušteda snage



PH prihvrat



Ravni prihvrat



Elektro alat



Baterijski alat



Napajanje



Dvotaktni motor



Četvorotaktni motor

SADRŽAJ

01 KLEŠTA

3-16

Radionička klešta	4-9
Grip klešta	10-10
Armiračka i stolarska klešta	11-11
Vodoinstalaterska klešta	12-12
Klešta za pop nitne	13-13
Električarska klešta	14-16

02 ODVIJAČI

17-25

Mehaničarski odvijači i setovi	18-23
Električarski VDE odvijači	24-25

03 MERNI ALATI I UREĐAJI

26-36

Merne trake	27-28
Merni uređaji	29-31
Libele	32-33
Laserski merni uređaji	34-35
Multimetri i amper klešta	36-36

04 ALATI ZA SEČENJE

37-44

Skalpeli	38-39
Nožići	40-41
Makaze	42-43
Testere	44-44

05 KLJUČEVI

45-50

Podešavajući i setovi ključeva	46-47
Imbus i torx ključevi	48-48
Račne i nasadni ključevi	49-50

06 MOLERSKI I GRAĐEVINSKI ALATI

51-58

Gleterice, mistrije, špahtle	52-53
Čekići	54-54
Četke, valjci	54-56
Pištolji za silikon i strugači	57-57
Mašine za sečenje pločica	58-58

07 KUTIJE I TORBE ZA ALAT

59-64

Kutije i klaseri	60-62
Torbe	62-63
Kolica	64-64

08 OSTALI RUČNI ALATI

65-75

Stege	66-66
Mazalice i dizalice	67-68
Turpije i dleta	68-68
Ostali ručni alat	69-69

Klamerice	70-70
Sajle i ašovi	71-71
Baterijske lampe	72-73
Izolir trake	73-73
Teflon traka i vezice	74-74
Produžni kablovi	74-74
Baterije	74-75

09 ELEKTRIČNI ALATI

76-92

Bušilice	77-80
Brusilice	80-83
Ubodne testere i šljiferice	84-86
Aparati za zavarivanje	87-87
Kompresori	87-87
Lemilice i pegle	88-88
Pištolji za topljivi lepak	89-89

AKUMULATORSKI ALATI

90-92

10 POTROŠNI MATERIJAL ZA ALATE I MAŠINE

93-98

Burgije za metal	94-95
Burgije za beton i štemajzi	95-96
Burgije za drvo	96-96
Rezne i brusne ploče	97-97
Dijamantski rezni alati	98-98

11 BAŠTENSKI ALATI

99-111

Motorne testere i trimeri	100-100
Agregati	101-101
Perači pod pritiskom	101-101
Sekire, testere za drvo	102-103
Baštenske makaze	104-106
Prskalice za voće	106-107
Konektori, creva i prskalice	107-109
Pištolji za prskanje	110-111

12 ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE

112-115

Zaštitne i radne rukavice	112-115
---------------------------	---------

12 KANCELARIJSKI MATERIJAL I OPREMA

116-134

Sečenje	117-118
Lepljenje	118-123
Spajanje	123-126
Kalkulatori	127-128
Razno	128-129
Markeri i olovke	130-133
Pumpe	134-134

deli



01
KLEŠTA

KLEŠTA

Kombinovana klešta



Kovana klešta od visokokvalitetnog ugljeničnog čelika za veliku čvrstoću i dugotrajnost. Rezne ivice indukciono kaljene. Dvokomponentna ergonomska drška.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1048619	160 mm	Bakarna žica: 2.0 Čelična žica: 1.6	EDL2006
1048620	180 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.6	EDL2007
1048621	200 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.8	EDL2008

Špicasta klešta prava



Kovana klešta od visokokvalitetnog ugljeničnog čelika za veliku čvrstoću i dugotrajnost. Rezne ivice indukciono kaljene. Dvokomponentna ergonomska drška.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1048622	160 mm	Bakarna žica: 2.0 Čelična žica: 1.6	EDL2106
1048623	200 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.8	EDL2108

Klešta sečice



Kovana klešta od visokokvalitetnog ugljeničnog čelika za veliku čvrstoću i dugotrajnost. Rezne ivice indukciono kaljene. Dvokomponentna ergonomska drška.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1048624	160 mm	Bakarna žica: 2.0 Čelična žica: 1.6	EDL2206
1048625	180 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.6	EDL2207

Set radioničkih klešta



Set sadrži:
Kombinovana klešta 200 mm,
Špicasta klešta 160 mm,
Sečice 160 mm.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001718	EDL2008, EDL2106, EDL2206	EDL2008-3

Kombinovana klešta Standard

Cr-V

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono kaljene.
Dvokomponentna ergonomska drška za udobniji rad.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1094957	160 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.8	DL2006Z
1094958	180 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 1.8	DL2007Z
1094959	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.0	DL2008Z



Špicasta klešta prava Standard

Cr-V

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono kaljene.
Dvokomponentna ergonomska drška za udobniji rad.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1094962	160 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.6	DL2106Z
1094963	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 1.8	DL2108Z



Klešta sečice Standard


Cr-V

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono kaljene.
Dvokomponentna ergonomska drška za udobniji rad.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1094960	160 mm	Bakarna žica: 3.0 Čelična žica: 1.6	DL2206Z
1094961	180 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 1.8	DL2208Z



G-PRO



EKSCENTRIČNA STRUKTURA
SEČENJE ČINI LAKŠIM DO **40%**

MATERIJAL IZRADE
HROM-MOLIDBEN

TPR - RUČKA
TERMOPLASTIČNA GUMA



Kombinovana klešta G-Pro

G-Pro CRM TPR

Klešta kovana, izrađena od Cr-Mo (Hrom-Molidben).
Rezne ivice indukciono kaljene
Dizajn ekscentrične strukture osovine čine sečenje
lakšim i štedi snagu 20 - 40 %.
TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje,
neklizajuća i otporna na abraziju.
Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1059026	180 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.0	DL100107G



Špicasta klešta prava G-Pro

G-Pro CRM TPR

Klešta kovana, izrađena od Cr-Mo (Hrom-Molidben).
Rezne ivice indukciono kaljene
Dizajn ekscentrične strukture osovine čine sečenje
lakšim i štedi snagu 20 - 40 %.
TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje,
neklizajuća i otporna na abraziju.
Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1059028	160 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 1.8	DL100206G



Klešta sečice G-Pro

G-Pro CRM TPR

Klešta kovana, izrađena od Cr-Mo (Hrom-Molidben).
Rezne ivice indukciono kaljene
Dizajn ekscentrične strukture osovine čine sečenje
lakšim i štedi snagu 20 - 40 %.
TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje,
neklizajuća i otporna na abraziju.
Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1059030	160 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.0	DL100306G



KLEŠTA

Kombinovana klešta Supreme



Klešta kovana, izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono kaljene.
Dizajn ekscentrične strukture osovine čini sečenje lakšim i štedi snagu 20-30 %.
TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje, neklizajuća i otporna na abraziju.
Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1084276	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.3	DL0005

Špicasta klešta prava Supreme



Klešta kovana, izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono kaljene.
Dizajn ekscentrične strukture osovine čini sečenje lakšim i štedi snagu 20-30 %.
TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje, neklizajuća i otporna na abraziju.
Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1084284	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.0	DL0104

Klešta sečice Supreme



Klešta kovana, izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono kaljene.
Dizajn ekscentrične strukture osovine čini sečenje lakšim i štedi snagu 20-30 %.
TPR (Thermoplastic Rubber) drška u dve boje, neklizajuća i otporna na abraziju.
Čeljusti klešta fino brušene.

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1084280	160 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.0	DL0204

Klešta elektroničarska Supreme



Klešta kovana, materijal izrade Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Cela klešta su kaljena, rezne ivice dodatno laserski tretirane za bolju izdržljivost i dug radni vek.
Elastična opruga omogućava brzo i lako sečenje.
Drška klešta duplo moćnija.

Šifra	Dimenzija	Model
1084759	150 mm	DL0306

Multifunkcionalna kombinovana klešta

Klešta su izrađena od CR-V, rezne ivice su kaljene.
Ručka je izrađena od kombinacije gume i plastike.
Dizajn ekscentrične strukture osovine čini sečenje lakšim do 20%.
Klešta su namenjena za sečenje, stezanje, blankiranje i kao krimp klešta.

Cr-V

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1084886	220 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.3	DL100008



Multifunkcionalna klešta sečice

Klešta su izrađena od CR-V, rezne ivice su kaljene.
Ručka je izrađena od kombinacije gume i plastike.
Dizajn ekscentrične strukture osovine čini sečenje lakšim do 20%.
Klešta su namenjena za sečenje, blankiranje i kao krimp klešta.

Cr-V

Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1048432	200 mm	Bakarna žica: 4.0 Čelična žica: 2.3	DL102008



Zeger klešta unutrašnja

Kovana klešta, materijal izrade Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Otporna na koroziju.
Drška duplo moćena.
Za zeger osigurače 19-60 mm.
Klešta za unutrašnje osigurače.

Cr-V

Šifra	Dimenzija	Oblik	Model
1094033	180 mm	Ravna	DL20021
1094035	180 mm	Savijena	DL20023



Zeger klešta spoljašnja

Kovana klešta, materijal izrade Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Otporna na koroziju.
Drška duplo moćena.
Za zeger osigurače 19-60 mm.
Klešta za spoljašnje-prstenaste osigurače.

Cr-V

Šifra	Dimenzija	Oblik	Model
1094034	180 mm	Ravna	DL20022
1094036	180 mm	Savijena	DL20024



KLEŠTA

Zeger klešta 4u1



Kovana od visokokvalitetnog karbonskog čelika.
4 zamenjive glave zeger klešta za praktičniji rad.
Opseg za skidanje unutrašnjih i spoljašnjih
zeger osigurača je 10-25 mm.

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
1048626	160 mm	10-25 mm	EDL104506

Grip klešta



Čeljusti klešta su kovana od visokokvalitetnog čelika.
Fino podešavanje željene širine otvora čeljusti.
Ručica za brzo otpuštanje.
Maksimalno otvaranje čeljusti 50 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1048632	220 mm	50 mm	EDL2001

Grip klešta Standard



Čeljusti klešta su kovana od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Fino podešavanje željene širine otvora čeljusti.
Ručica za brzo otpuštanje.
Maksimalno otvaranje čeljusti 50 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1094857	250 mm	50 mm	EDL0381

Grip klešta špicasta



Čeljusti klešta su kovana od visokokvalitetnog čelika.
Fino podešavanje željene širine otvora čeljusti.
Ručica za brzo otpuštanje.
Maksimalno otvaranje čeljusti 70 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1001167	230 mm	70 mm	EDL20015B

Grip klešta C oblik



Čeljusti klešta su kovana od visokokvalitetnog čelika.
Fino podešavanje željene širine otvora čeljusti.
Ručica za brzo otpuštanje.
Maksimalno otvaranje čeljusti 78 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1001168	280 mm	78 mm	EDL20011

Klešta za bušenje rupa - Zumba

Klešta izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Veoma jednostavno podešavanje željenog prečnika bušenja.
Moguće je izbušiti sledeće prečnike otvora:
2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1001936	220 mm	EDL1919C



Stolarska klešta

Klešta su izrađena od visokokvalitetnog alatnog čelika.
Ručka dodatno obložena za udobniji hvat.
Maksimalno otvaranje čeljusti 24 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1001171	200 mm	24 mm	EDL20308



Armiračka rabitz klešta

Klešta su izrađena od visokokvalitetnog čelika.
Rezne ivice dodatno okaljene.
Ručka duplo moćena radi udobnijeg hvata.
Maksimalno otvaranje čeljusti 27 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1059189	250 mm	30 mm	EDL111010



Vodoinstalaterska klešta papagajke

Površina hromirana.
Ručka duplo moćena (PVC).
6 pozicija podešavanja.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1001172	250 mm	8 - 55 mm	EDL2610
1001173	300 mm	12 - 65 mm	EDL2612
1001174	400 mm	15 - 105 mm	EDL2616



KLEŠTA

Vodoinstalaterska klešta papagajke Supreme

S **Cr-V**



Klešta kovana, izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
7 pozicija podešavanja.
Ručka obložena dvobojnim PVC-om.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1094043	250 mm	60 mm	DL2610Z
1094044	300 mm	80 mm	DL2612Z

Klešta za cevi 90°

Cr-V



Klešta za cevi 90° su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).

Šifra	Dimenzija	Maks. preč. hvata	Model
1059043	1"	40 mm	EDL105140
1059044	1 1/2"	55 mm	EDL105155
1059045	2"	67 mm	EDL105167

Klešta za cevi 45°

Cr-V



Klešta za cevi 45° su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).

Šifra	Dimenzija	Maks. preč. hvata	Model
1059046	1"	40 mm	EDL105240
1059047	1 1/2"	55 mm	EDL105255
1059048	2"	67 mm	EDL105267

Klešta za cevi Aluminijumska

Al



Telo klešta je izrađeno od aluminijuma.
Čeljust je izrađena od visokokvalitetnog čelika.

Šifra	Dimenzija	Maks. preč. hvata	Model
1059634	350 mm	48 mm	EDL105014
1059635	455 mm	60 mm	EDL105018
1059636	610 mm	76 mm	EDL105024

Klešta za pop-nitne Basic

Telo klešta izrađeno od 20 Cr legiranog čelika.
Obložena drška za bolji i sigurniji hvat.
Umeci:
2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1001111	265 mm	EDL236910



Klešta za pop-nitne Standard

Umeci legirani Hrom-molibdenom za bolji i dugovečniji rad.
Telo klešta izrađeno od aluminijuma.
Obložena drška za bolji i sigurniji hvat.
Umeci:
2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1001113	265 mm	EDL236911



CRM

Klešta za pop-nitne dvoručna

Umeci legirani Hrom-molibdenom za bolji i dugovečniji rad.
Telo klešta izrađeno od čelika.
Obložena drška gumom za udobniji i sigurniji rad.
Umeci:
2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1001114	330 mm	EDL236913



CRM

Kutija sa pop-nitnama

Čelične pop nitne.
Set sadrži nitne u pet različitih dimenzija:
2,4 mm - 15 kom,
3,2 mm - 15 kom,
4,0 mm - 15 kom,
4,8 mm - 15 kom,
6,4 mm - 15 kom.
Nitne su spakovane u plastičnu kutiju sa 5 pregrada.

Šifra	Opseg	Model
1001115	2,4 - 6,4 mm	EDL236906



Klešta za montažu tiplova



Klešta su izrađena od visokokvalitetnog čelika. Ručka je ergonomska i dodatno obložena radi udobnijeg rada. Moguća montaža tiplova od M3 - M8.

Šifra	Dimenzija	Za tiplove	Model
1059072	175 mm	M3 - M8	DL236005

Klešta za skidanje izolacije



Visokokvalitetni čelik sa okaljenim reznim ivicama za precizan rad. Drška presvučena sa TPR, anti-slip i dodatnu udobnost pri radu. Klešta pogodna za sečenje i blankiranje žice. Opruga za automatsko vraćanje. Mogućnost skidanja izolacije 0,6-2,6 mm.

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
1048728	180 mm	0,6 - 2,6 mm	EDL2607

Automatska klešta za skidanje izolacije



Telo klešta izrađeno od visokokvalitetnog čelika. Ručka klešta od kombinacije čelika i najlona za udoban rad. Ugrađena opruga za olakšan rad. Klešta mogu da vrše funkciju sečenja žice i skidanja izolacije. Mogućnost skidanja izolacije 0,5-6 mm.

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
1001783	165 mm	0,5 - 6,0 mm	EDL2003

Krimp klešta za konektore



Klešta sa mogućnošću sečenja, skidanja izolacije i krimpovanja. SK5 sečivo. Jednobojna plastična ručka, otporna na habanje.

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
1001779	205 mm	8 pin	EDL381008

Kombinovana klešta VDE

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono okaljenje.
Klešta poseduju nemački sertifikat,
prošla su test visokog napona od 10.000 V.
Ispunjava standard IEC 60900.
Za rad pod naponom do 1000 V.
Dvokomponentna izolovana plastična ručka
za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
1094558	180 mm	EDL512007
1094559	200 mm	EDL512008



Špicasta klešta VDE prava

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono okaljenje.
Klešta poseduju nemački sertifikat,
prošla su test visokog napona od 10.000 V.
Ispunjava standard IEC 60900.
Za rad pod naponom do 1000 V.
Dvokomponentna izolovana plastična ručka
za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
1094560	160 mm	EDL512106
1094561	180 mm	EDL512108



Klešta sečice VDE

Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono okaljenje.
Klešta poseduju nemački sertifikat,
prošla su test visokog napona od 10.000 V.
Ispunjava standard IEC 60900.
Za rad pod naponom do 1000 V.
Dvokomponentna izolovana plastična ručka
za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
1094562	160 mm	EDL512206



KLEŠTA

Klešta sečice Heavy-duty VDE



Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono okaljenje.
Klešta poseduju nemački sertifikat,
prošla su test visokog napona od 10.000 V.
Ispunjava standard IEC 60900.
Za rad pod naponom do 1000 V.
Dvokomponentna izolovana plastična ručka
za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
1094563	180 mm	EDL512207

Klešta za skidanje izolacije VDE



Klešta su izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Rezne ivice indukciono okaljenje.
Klešta poseduju nemački sertifikat,
prošla su test visokog napona od 10.000 V.
Ispunjava standard IEC 60900.
Za rad pod naponom do 1000 V.
Dvokomponentna izolovana plastična ručka
za siguran i udoban rad.

Šifra	Dimenzija	Model
1094564	160 mm	EDL515006

Nož izolovani električarski



Izolovana dvokomponentna drška ergonomskog dizajna.
VDE izolacija testirana 1000 V.
Ispunjava standard IEC 60900.
Dužina sečiva 30 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1048132	180 mm	DL515180

deli



02
ODVIJAČI

Odvijač ravni



Šipka odvijača je izrađena od SUP11 i kaljena zbog visoke čvrstoće, dobra žilavost, izdržljivost i dug vek trajanja. Dvokomponentna drška je izrađena od gume i PVC za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
1048657	3 mm x 100 mm	EDL6331001
1048660	5 mm x 100 mm	EDL6351001
1048665	6 mm x 125 mm	EDL6361251
1048666	6 mm x 150 mm	EDL6361501
1048668	8 mm x 200 mm	EDL6382001

Odvijač PH



Šipka odvijača je izrađena od SUP11 i kaljena zbog visoke čvrstoće, dobra žilavost, izdržljivost i dug vek trajanja. Dvokomponentna drška je izrađena od gume i PVC za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
1048671	PH0 x 75 mm	EDL633075
1048675	PH1 x 100 mm	EDL635100
1048680	PH2 x 125 mm	EDL636125
1048683	PH3 x 200 mm	EDL638200

Odvijač ravni



Šipka odvijača je izrađena od SUP11 i kaljena zbog visoke čvrstoće, dobra žilavost, izdržljivost i dug vek trajanja. Dvokomponentna drška je izrađena od gume i PVC za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
1048663	6 mm x 38 mm	EDL6360381

Odvijač PH



Šipka odvijača je izrađena od SUP11 i kaljena zbog visoke čvrstoće, dobra žilavost, izdržljivost i dug vek trajanja. Dvokomponentna drška je izrađena od gume i PVC za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
1048678	PH2 x 38 mm	EDL636038

Odvijač je izrađen od S2 čelika. Šipka odvijača je hromirana. Drška je izrađena od PP (polipropilen) i visokokvalitetnog TPR (termoplastična guma). Drška je veoma otporna na masti, ulja kao i na grebanje i udarce. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
1084313	3 mm x 100 mm	DL3441
1084316	5 mm x 100 mm	DL3444
1084320	6 mm x 125 mm	DL3448
1084321	6 mm x 150 mm	DL3449
1084323	8 mm x 200 mm	DL3451

Odvijač ravni Supreme



Odvijač je izrađen od S2 čelika. Šipka odvijača je hromirana. Drška je izrađena od PP (polipropilen) i visokokvalitetnog TPR (termoplastična guma). Drška je veoma otporna na masti, ulja kao i na grebanje i udarce. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
1084325	PH0 x 75 mm	DL3453
1084329	PH1 x 100 mm	DL3457
1084333	PH2 x 125 mm	DL3461
1084336	PH3 x 200 mm	DL3464

Odvijač PH Supreme



Kroz celo telo odvijača prolazi šestougaona šipka, pogodan kao udarni odvijač. Izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) kaljenog čelika za veću tvrdoću i dugu izdržljivost. Dvokomponentna drška za udoban hvat. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
1001506	6 mm x 100 mm	EDL6270041

Odvijač ravni sa udarnom kapom



Kroz celo telo odvijača prolazi šestougaona šipka, pogodan kao udarni odvijač. Izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) kaljenog čelika za veću tvrdoću i dugu izdržljivost. Dvokomponentna drška za udoban hvat. Vrh odvijača je namagnetisan.

Šifra	Dimenzija	Model
1001511	PH2 x 100 mm	EDL627004

Odvijač PH sa udarnom kapom



ODVIJAČI

Set odvijača sa 9 delova

Cr-V



Višenamenski set za svakodnevnu upotrebu. Hromirani bicevi sa magnetom.

Dvokomponentna drška za udoban hvat i dobru otpornost na proklizavanje.

Set se sastoji iz:

- 1 kom. drška,
- 3 kom. PH: PH1, PH2, PH3,
- 3 kom. ravnih: 3 mm, 5 mm, 6 mm,
- 2 kom. specijalnih umetaka: oblik igle, Y oblik.

Šifra	Set sadrži	Model
1001505	PH1, PH2, PH3, 3 mm, 5 mm, 6 mm, oblik igle, Y oblik.	EDL636009

Odvijač sa račnom

Cr-V



Višenamenska račna sa umetcima za svakodnevnu upotrebu.

Mogućnost zamene i podešavanja dužine umetaka.

Dvokomponentna drška za udoban hvat i dugotrajnu izdržljivost.

Alat je izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) okaljenog čelika koji mu daje veću izdržljivost i dugotrajnost.

* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1001519	180 -230 mm	EDL626011

Set odvijača 2 kom.

Cr-V



Odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum).

Odvijač ima dvokomponentnu dršku koja omogućava siguran hvat.

Set se sastoji iz:

PH2 x 125 mm i SL6 x 125 mm.

* Blister pakovanje.

Šifra	Set sadrži	Model
1001502	PH2, SL6	EDL620002

Set odvijača 4 kom.

Cr-V



Odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum).

Odvijač ima dvokomponentnu dršku koja omogućava siguran hvat.

Set se sastoji iz:

Ravni 5 x 100 mm, 6 x 150 mm,

PH1 x 100 mm i PH2 x 150 mm.

* Blister pakovanje.

Šifra	Set sadrži	Model
1001503	5 mm, 6 mm, PH1, PH2	EDL620004

ODVIJAČI

Set odvijača 6 kom.

Odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Odvijač ima dvokomponentnu dršku
koja omogućava siguran hvat.

* Blister pakovanje.


Šifra	Set sadrži	Model
1001504	5x75 mm, 5x100 mm, 6x150 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH2x150 mm	EDL620006



Odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum).
Odvijač ima dvokomponentnu dršku
koja omogućava siguran hvat.

* Blister pakovanje.

Šifra	Set sadrži	Model
1001526	2x75 mm, 2.5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm	EDL233208



ODVIJAČI

Set umetaka sa odvijačem i račnom



Račna sa 72 zuba veoma jednostavna za upotrebu
Dvokomponentna drška za udoban hvat, dugotrajnu izdržljivost
i dobru otpornost na proklizavanje.

Set se sastoji iz 65 delova:


1. Prihvat 4 mm

- 4 kom. ravnih 27 mm: 1, 1.5, 2, 2.5 mm
- 3 kom. PH 27 mm: PH1, PH2, PH3
- 5 kom. TX 27 mm: TX4, TX5, TX6, TX7, TX8
- 3 kom. Imbus: 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm
- 1 kom. tip Y: Y2
- 1 kom. trouglasti: 2.3 mm
- 1 kom. tip U: 2.6 mm
- 2 kom. zvezda: 0.8 mm, 1.2 mm
- 1 kom. 4.0 mm držač umetaka
- 1 kom. 4.0 mm odvijač/drška

2. Prihvat 6.3mm

- 4 kom. ravnih: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
- 4 kom. PH: PH1, PH2, PH3, PH4
- 6 kom. imbus 25 mm: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 11 kom. TX: TX4, TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 3 kom. PZ: PZ1, PZ2, PZ3
- 1 kom. tip Y: Y3
- 2 kom. tip U: 6 i 8
- 1 kom. adapter 6.3
- 9 kom. 6.3 mm nasadnika: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12
- 1 kom. 6.3mm držač umetaka
- 1 kom. 6.3mm račna odvijač.

Šifra	Set sadrži	Model
1001520	65 delova	EDL3565



Set umetaka sa držačem

Set umetaka za montažu sa brzoimenjivim magnetnim nosačem umetaka. Umetci su izrađeni od S2 čelika. Spakovani su u kutiju od veoma izdržljive plastike i dodatno je zaštićena gumom. Set se sastoji od 39 delova:

- 1. nosač umetaka 1/4"
- 5kom ravnih: 25mm (3mm, 4mm, 5mm, 6mm) i 50mm (5mm)
- 5kom PH: 25mm (PH1, PH2 x 2, PH3) i 50mm (PH1, PH2)
- 11kom sa TX sa rupom: 25mm (T10, T15, T20 x2, T25, T27, T30, T40) i 50mm (T15, T20, T25)
- 4kom 6-ug: 25mm (H3, H4, H5, H6)
- 4kom specijalne namene: Y-oblik (2mm, 3mm), trugao 2,3mm, U-oblik 2,6mm
- 4kom sa PZ: 25mm (PZ1, PZ2, PZ3) i 50mm (PZ2)
- 3kom nasadnika: 35mm (6mm, 8mm, 10mm)

Šifra	Set sadrži	Model
1048179	39 delova	DL250039



Set elektroničarskih odvijača

Rotirajuća kapa odvijača. Niklovana drška radi dugotrajnosti i otpornosti na koroziju. Set se sastoji iz 6 delova:

- 2 kom. PH: PH1, PH0
- 4 kom. ravnih: 1.4 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.0 mm.

Šifra	Set sadrži	Model
1048686	6 odvijača	EDL3206



Magnetizer - demagnetizer

Magnetizer / demagnetizer se koristi da namagnetise ili razmagnetise vrh odvijača. * Blister pakovanje.

Šifra	Model
1048029	DL260001



ODVIJAČI

Odvijač VDE sa ravnim prihvatom



Izolovani VDE odvijač sa ravnim prihvatom izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum). Odvijač poseduje nemački sertifikat, prošao test visokog napona od 10.000 V.
Ispunjava standard IEC 60900.
Dvokomponentna izolovana plastična ručka.

Šifra	Dimenzija	Model
1048141	2.5 mm x 75 mm	DL5120751
1094550	4 mm x 100 mm	EDL5141001
1094551	5.5 mm x 125 mm	EDL5151251
1094552	6.5 mm x 150 mm	EDL5161501

Odvijač VDE sa PH prihvatom



Izolovani VDE odvijač sa PH prihvatom izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum). Odvijač poseduje nemački sertifikat, prošao test visokog napona od 10.000 V.
Ispunjava standard IEC 60900.
Dvokomponentna izolovana plastična ručka.

Šifra	Dimenzija	Model
1094553	PH0 x 60 mm	EDL513060
1094554	PH1 x 80 mm	EDL514080
1094555	PH2 x 100 mm	EDL516100
1094556	PH3 x 150 mm	EDL518150

Set odvijača VDE 5 kom.



Izolovani VDE odvijači izrađeni od Cr-V (Hrom-Vanadijum). Odvijači poseduju nemački sertifikat, prošli su test visokog napona od 10.000 V.
Ispunjavaju standard IEC 60900.
Dvokomponentna izolovana plastična ručka.
Set se sastoji iz:
Odvijač ravni: 3.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm,
Odvijač PH: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm,
Ispitivač napona/glinerića: 250 V.

Šifra	Set sadrži	Model
1048135	PH1, PH2, 3 mm, 5.5 mm i glinericu 250V	DL510005

Ispitivač napona - glinerica Ekonomik

Površina glinerice niklovana,
poboljšana otpornost na rđu.



Šifra	Napon	Model
1048724	100 - 500 V	EDL8001



Digitalni ispitivač napona

Za rad glinerice nisu potrebne baterije.
Brza i jednostavna identifikacija putem LCD displeja.
Drška izrađena od ABS-a.
Napomena: Ne koristiti kao običan odvijač.
Pogodna za merenje 12 / 36 / 55 / 110 / 250 V AC/DC
Moguće raditi test tačke prekida.
* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1048725	130 mm	EDL8003



Beskontaktni ispitivač napona

Beskontaktno merenje sa mogućnošću
podešavanja osetljivosti.
Jačina struje se signalizira u tri različite boje:
crvena (visoko), žuta (srednje), zelena (nisko).
Ugrađena LED lampica.
Sa funkcijom automatskog isključivanja.
Kućište izrađeno od ABS.
Proizvedeno prema CAT III 50/60Hz
Merenje opsega 12/48 - 1000V AC.
* Blister pakovanje.



Šifra	Model
1001120	EDL8011



deli



03

MERNI ALATI I UREĐAJI

MERNE TRAKE

Merna traka Basic

Visokokvalitetna traka za merenje, dodatno zaštićena belom mat bojom, otporna na abraziju i grebanje. Kućište izrađeno od ABS-a otpornog na udarce. Pokretni vrh trake sa kukicom - jednako precizno uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera.

Šifra	Dimenzija	Model
1048691	3 m x 16 mm	EDL9003B
1048693	5 m x 19 mm	EDL9005B
1048695	7.5 m x 25 mm	EDL9075B
1048696	10 m x 25 mm	EDL9010B



Merna traka Standard

Visokokvalitetna traka za merenje, dodatno zaštićena, otporna na abraziju i grebanje. Kućište izrađeno od ABS-a otpornog na udarce, obložen TPR za siguran hvat i povećanu zaštitu od pada. Pokretni vrh trake sa kukicom, jednako precizno uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera. Traka poseduje automatsko zaključavanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1001438	3 m x 16 mm	EDL3795Y
1001439	5 m x 19 mm	EDL3796Y
1001441	7.5 m x 25 mm	EDL3798Y
1001442	10 m x 25 mm	EDL3799Y



Merna traka Supreme

Visokokvalitetna traka za profesionalnu upotrebu, dodatno zaštićena mat belom bojom, otporna na abraziju i grebanje, a specijalni čelik omogućava visoku fleksibilnost trake. Preciznost merenja - Klasa I. Kućište izrađeno od veoma kvalitetnog ABS-a otpornog na udarce, obložen je sa TPR radi sigurnog hvata i povećane zaštite od pada i udaraca. Traka poseduje automatsko zaključavanje. Pokretni vrh trake sa kukicom omogućava jednako precizno uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera.

Šifra	Dimenzija	Model
1048183	3 m x 16 mm	DL270316G
1048184	5 m x 19 mm	DL270519G
1048186	7.5 m x 25 mm	DL277525G
1048187	10 m x 25 mm	DL271025G



MERNE TRAKE

Merna traka fiberglas 50 m



Kućište merne trake je izrađeno od izuzetno čvrste i izdržljive plastike. Kućište je dodatno ojačano gumom radi bolje zaštite od pada i udarca.

Šifra	Dimenzija	Model
1001820	50 m x 14,5 mm	EDL9850ZY

Digitalni merni točak 150 mm



Merni točak izrađen od ABS-a.
LCD digitalni displej sa mogućnošću skladištenja podataka.
Mogućnost merenja do 99.999,9 m.
Podešavanje visine ručke mernog točka.

Šifra	Prečnik točka	Model
1001551	150 mm	EDL9713

Digitalni merni točak 300 mm



Merni točak izrađen od ABS-a.
LCD digitalni displej sa mogućnošću skladištenja podataka.
Mogućnost merenja do 99.999,9 m.
Podešavanje visine ručke mernog točka.

Šifra	Prečnik točka	Model
1001552	300 mm	EDL4179

Merač 3 u 1



Merač 3 u 1 meri istovremeno temperaturu, vlažnost vazduha i pokazuje vreme.

Šifra	Dimenzija	Model
1048210	120 mm	DL336001

Pomično kljunasto merilo - Šubler inox

Materijal izrade prohm.
Veliki led displej za brzo očitavanje izmerenih vrednosti sa 3 pomoćna dugmeta.
Točkić za precizno i fino pomeranje i merenje.
Mogućnost promene jedinice merenja.
Baterija 1.55 V SR44

Šifra	Kapacitet	Model
1048707	0 - 150 mm	EDL91150



Pomično kljunasto merilo - Šubler inox

Materijal izrade prohm.
Točkić za precizno i fino pomeranje i merenje.

Šifra	Kapacitet	Model
1048708	0 - 150 mm	EDL92150



Mikrometar 0 - 25 mm

Tačnost merenja: 0.01 mm

Šifra	Opseg merenja	Model
1094569	0 - 25 mm	DL9325



Merač debljine sloja premaza

Meri opseg debljine farbe od 0 - 1700 μ m
Jednostavna kalibracija
LCD displej
Automatska detekcija materijala
Baterije 2 x 1.5V AAA

Šifra	Opseg merenja	Model
1001394	0 - 1700 μ m	DL333302



MERNI ALATI

Merač buke



Meri opseg buke od 30-130dB
LCD displej
Baterije 3 x 1.5V AAA
Veoma brzo i precizno očitavanje nivoa buke
Pozadinsko osvetljenje displeja
Merenje max i min vrednosti

Šifra	Opseg merenja	Model
1048961	30~130 dBA	DL333201

Merač brzine vetra i temperature - Anemometar



Merni opseg brzine vetra 0 - 30m/s
Jedinice merenja: m/s, km/h, ft/min, knots, mph
Moguće očitavanje maksimalnih i prosečnih vrednosti
LCD displej
Pozadinsko osvetljenje displeja
Merenje temperature
Baterije 3 x 1.5V AAA

Šifra	Opseg merenja	Model
10294115	0 - 30 m/s	DL333212

Merač jačine svetla - Luksmetar



Merni opseg osvetljenja 0-200000Lux
Moguće merenje min i max vrednosti
Merenje temperature i promene jedinice merenja
LCD displej
Mogućnost zamrzavanja izmerenih vrednosti
Pozadinsko osvetljenje displeja
Baterije 3 x 1.5V AAA

Šifra	Opseg merenja	Model
1048965	0-200000 Lux	DL333205

Detektor metala



Detektor je izrađen od veoma kvalitetne plastike
Punjenje baterije uz pomoć USB C punjača
Baterija 1800mAh
Temperaturni opseg rada -20 do +50

Šifra	Dimenzija	Model
1001867	41 cm	DL337141

Lenjir inox

Telo lenjira izrađeno od prohroma.


Šifra	Dimenzija	Model
1001831	1000 mm	EDL8100Y
698464	500 mm	E8464
698463	300 mm	E8463



Ugaonik inox

Telo ugaonika izrađeno od prohroma.
Osnova ugaonika je od livenog aluminijuma koji je čvrst i izdržljiv.


Šifra	Dimenzija	Model
1001836	350 mm	EDL302350
1001837	500 mm	EDL302500



Trougao inox 200 mm x 280 mm

Telo trougla izrađeno od prohroma.
Osnova trougla je od livenog aluminijuma koji je čvrst i izdržljiv.

Šifra	Dimenzija	Model
1001839	200 mm x 280 mm	EDL303200



Libela aluminijumska Ekonomik



Telo libele je izrađeno od aluminijuma.
Libela je obložena gumom sa obe strane radi dodatne zaštite pri padu sa visine. Libela je sa integrisanim magnetom.
Preciznost merenja +/- 1mm. Štampana cm skala.
3 u 1 funkcija: horizontalno, vertikalno i merenje pod uglom od 45°.

Šifra	Dimenzija	Model
1001545	400 mm	EDL700400B
1001546	600 mm	EDL700600B
1001547	800 mm	EDL700800B
1001548	1000 mm	EDL7001000B

Libela aluminijumska Standard



3 u 1 funkcija: horizontalno, vertikalno i merenje pod uglom od 45°.
Poklopac sa obe strane dodatno ojačan radi zaštite od udarca i pada sa visine. Libela je sa integrisanim magnetom.
Debljina profila 1 mm. Preciznost merenja +/- 0,5 mm.
Štampana cm skala.

Šifra	Dimenzija	Model
1048702	400 mm	EDL290400
1048704	600 mm	EDL290600
1048705	800 mm	EDL290800
1048706	1000 mm	EDL291000

Libela ABS mini 230 × 40 × 17 mm



Telo libele je izrađeno od ABS-a i poseduje magnet.
Funkcija 3u1: horizontalno, vertikalno i merenje pod uglom od 45°.
Telo libele izrađeno od ABS materijala.

Šifra	Dimenzija	Model
1001665	230 x 40 x 17 mm	EDL290230

Libela ugaona aluminijumska Supreme



Libela je izrađena od aluminijuma (debljina materijala 1.4 mm), sklopivog dizajna uz mogućnost dvosmernog merenja. Posедуje veoma snažan magnet. Preciznost merenja 0,5 mm/m. Krajevi libele obloženi gumom radi zaštite od pada i udarca. Merna površina obrađena na CNC-u kako bi se osigurala preciznost merenja.



Šifra	Dimenzija	Model
1048028	600 mm	DL290600Z

Libela aluminijumska Supreme



Libela je izrađena od livenog aluminijuma (debljina materijala 1.5 mm). Mehur otporan na udarce i UV otporan, osigurava da neće doći do promene boje i curenja tečnosti. Poseduje veoma snažan magnet. Preciznost merenja 0,5 mm/m. Krajevi libele obloženi gumom radi zaštite od pada i udarca. Merna površina obrađena na CNC-u kako bi se osigurala preciznost merenja.



Šifra	Dimenzija	Model
1048113	600 mm	DL290601
1048114	1000 mm	DL291001



Laserski merač daljine 40 m



Mogućnost skladištenja 30 poslednjih izmerenih vrednosti.
Dvostruka projekcija lasera. Displej 1.7".
Funkcije merenja dužine, površine, zapremine, mogućnost sabiranja i oduzimanja.
Mogućnost izmene mernih jedinica.
Opseg merenja od 0,05 m do 40 m.
Tip lasera 635 nm.
Klasa lasera 2.
Baterije 2x1.5V AAA.
Radna temperatura 0°C-40°C
Automatsko isključivanje pozadinskog osvetljenja nakon 30 sec.
Automatsko isključivanje uređaja nakon 180 sec.
Dužina 115 mm, širina 50 mm, visina 28 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1048709	115 x 50 x 28 mm	EDL4168

Laserski merač daljine 80 m



Mogućnost skladištenja 30 poslednjih izmerenih vrednosti.
Dvostruka projekcija lasera. Displej 1.7".
Funkcije merenja dužine, površine, zapremine, mogućnost sabiranja i oduzimanja, kontinuirano merenje, merenje max i min vrednosti.
Mogućnost izmene mernih jedinica.
Opseg merenja od 0,05 m do 80 m.
Tip lasera 635 nm.
Klasa lasera 2.
Baterije 2x1.5V AAA.
Radna temperatura 0°C-40°C
Automatsko isključivanje pozadinskog osvetljenja nakon 30 sec.
Automatsko isključivanje uređaja nakon 180 sec.
Dužina 115 mm, širina 50 mm, visina 28 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1048711	115 x 50 x 28 mm	EDL4170

Linijski laser samonivelišući



Linijski samonivelišući laser sa 2 zelene linije.
Preciznost 1,5 mm / 7 m.
Širina linije manja od 2,5 mm / 7 m.
Opseg rada do 10 m.
Jedna baterija obezbeđuje rad od 8h u maksimalnom režimu.
Vreme za nivelisanje manje od 5 s.
Klasa lasera II.
Litijum-jonska baterija kapaciteta 2400 mAh.
Obim isporuke: laser, 1 x baterija, kutija plastična, kabl za punjenje.

Šifra	Dimenzija	Model
1001555	GB-2	EDL332302

Linijski laser samonivelišući

Linijski samonivelišući laser sa 3 zelene linije.
Preciznost 1,5 mm / 7 m.
Širina linije manja od 2,5 mm / 7 m.
Opseg rada do 10 m.
Jedna baterija obezbeđuje rad od 6 h u maksimalnom režimu.
Vreme za nivelisanje manje od 5 s.
Klasa lasera II.
Litijum-jonska baterija kapaciteta 2400 mAh.
Obim isporuke: laser, 1 x baterija, kutija plastična,
USB C kabl za punjenje.

Šifra	Dimenzija	Model
1001556	GB-3	EDL332303




Linijski laser samonivelišući

Linijski samonivelišući laser sa 5 zelenih linija.
Preciznost 1,5 mm / 7 m
Širina linije manja od 2,5 mm/7m
Opseg rada do 10 m.
Jedna baterija obezbeđuje rad od 4 h u maksimalnom režimu.
Vreme za nivelisanje manje od 5 s.
Klasa lasera II.
Litijum-jonska baterija kapaciteta 2400m Ah.
Obim isporuke: laser, 2 x baterija, kutija plastična,
USB C kabl za punjenje.

Šifra	Dimenzija	Model
1001557	GB-5	EDL332305



Potporna šipka za laser/nivelir



Aluminijumska šipka za laser.

Šifra	Dimenzija	Model
1001869	3,6 m	DL332036

Tripod za laser/nivelir



Aluminijumski tripod za laser.

Šifra	Dimenzija	Model
1084764	45 - 120 cm	DL4161-1

Amper klešta CAT III 600 V

S



CAT III

Maksimalni prikaz 3999.

Kapacitet prihvata klešta 27 mm.

Mogućnost merenja AC i DC napona, otpora, kapacitet.

Sa mogućnošću čuvanja podataka, sa diodom, on/off funkcijom, sa idikacijom niskog napona, automatskim isključivanjem, LCD pozadinskim osvetljenjem.

Šifra	Prihvata klešta	Model
1001664	27 mm	EDL334203

Laserski merač temperature Supreme

S



Opseg merenja temperature od -30°C do 380°C.

Digitalni displej u boji.

Pozadinsko osvetljenje.

Veoma brz odziv 0.5 sec.

Mogućnost izmene jedinice merenja °C/°F.

Šifra	Model
1001553	EDL333380A

Digitalni multimeter CATIII 600V

S



CAT III.

Maksimalni prikaz 1999.

Upotrebljiv za merenje AC i DC napona, DC struje, otpora, frekvencije.

Sa mogućnošću čuvanja podataka, sa diodom, on/off funkcijom,

sa idikacijom niskog napona, automatskim isključivanjem,

LCD pozadinskim osvetljenjem.

Šifra	Model
1001131	EDL334301

TRMS digitalni multimeter CATIII 600V

S



CAT III.

True-RMS za razliku od ostalih RMS uređaja pokazuje daleko preciznije rezultate merenja naizmenične struje u industrijskim okruženjima.

Maksimalni prikaz 3999.

Upotrebljiv za merenje AC i DC napona, DC struje, otpora, frekvencije.

Sa mogućnošću čuvanja podataka, NCV test (non-contact voltage),

sa diodom, on/off funkcijom, sa idikacijom niskog napona,

automatskim isključivanjem, LCD pozadinsko osvetljenje, LED lampica.

Šifra	Model
1001132	EDL334302

deli



04
ALATI ZA
SEČENJE

SKALPELI

Skalpel Profi black 9 mm



Metalni skalpel 9 mm sa ekstra ostrim sečivom i metalnom vodičom.
Automatsko zaključavanje.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
893000	9 mm	2037S

Skalpel metalni 18 mm



Metalni skalpel 18 mm sa ekstra ostrim sečivom i metalnom vodičom.
Automatsko zaključavanje.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
898545	18 mm	2095

Skalpel Ekonomik 9 mm



Skalpel 9 mm je izrađen od ABS-a.
Mogućnost zaključavanja.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
892051	9 mm	E2051

Skalpel Ekonomik 18 mm



Skalpel 18 mm je izrađen od ABS-a.
Mogućnost zaključavanja.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
892001	18 mm	E2001

Skalpel Standard 18 mm sa metalnom vođ



Skalpel 18 mm je izrađen od ABS-a i ima metalnu vodiču.
Mogućnost zaključavanja uz pomoć točkića.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
892044	18 mm	E2044

Skalpel gumirani 18 mm

Skalpel 18 mm je izrađen od ABS-a, dodatno gumiran radi udobnijeg hvata sa metalnom vođicom. Automatsko zaključavanje. Uz skalpel dolazi 2+1 sečivo gratis.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
830168	18 mm	E209I



Skalpel Hawk metalni 18 mm

Skalpel 18 mm je izrađen od metala, dodatno presvučen gumom radi udobnijeg hvata. Posедуje automatsko zaključavanje. Metalna vođica.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
892057	18 mm	E2057



Skalpel Supreme

Skalpel za industrijsku upotrebu. Kućište izrađeno od visokovalitetnog ABS (termoplastični materijal). Kućište je obloženo sa TPE radi udobnijeg i sigurnijeg hvata. Automatsko zaključavanje sečiva za veću sigurnost pri radu. Metalna vođica.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
1048046	9 mm	DL009G
1048047	18 mm	DL018G



Skalpel aluminijumski - tapetarski

Skalpel izrađen od aluminijuma. Sečivo dvostrano trapezno. Opcija zaključavanja.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
801276	19 mm	EDL4260



SK2

Skalpel sklopivi

Visokokvalitetno sečivo SK2 namenjeno za sečenje kartona, kože, linoleuma, konopca, papira i pogodan za većinu DIY projekata. Pocinkovano sklopivo kućište, veoma snažno i izdržljivo.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
1001914	19 mm	EDL006Z



SK2

Rezervna sečiva za skalpel 9 mm 1/10

SK5



Rezervna sečiva 9 mm, 60°.
Sečivo ima 12 unutrašnjih preloma.
SK5 sečivo.
Pakovanje 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
892012	9 mm	E2012

Rezervna sečiva za skalpel 9 mm 1/10

SK5



Rezervna sečiva 9 mm, 30°.
Sečivo ima 7 unutrašnjih preloma.
SK5 sečivo.
Pakovanje 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
892015	9 mm	E2015

Rezervna sečiva za skalpel Black 9 mm 1/10



Rezervna sečiva 9 mm, 30°.
Sečivo ima 7 unutrašnjih preloma.
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
832383	9 mm	78003

Rezervni nožići za skalpel 18 mm 1/10



Rezervna sečiva 18 mm.
Izrađena od visokokvalitetnom čelika, oštrica kaljena.
Sečivo za razliku od velike većine ima 15 preloma.
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
1048721	18 mm	EDL-DP

Rezervna sečiva za skalpel 18 mm 1/10

SK5



Rezervna sečiva 18 mm, 60°.
Sečivo ima 8 unutrašnjih preloma.
SK5 sečivo.
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
892011	18 mm	E2011

Rezervna sečiva za skalpel 18 mm, 15 P 1/10

Rezervna sečiva 18 mm, 60°.
Sečivo ima 15 unutrašnjih preloma.
SK5 sečivo.
Pakovanje od 10 kom.

SK5

Šifra	Dimenzija	Model
892017	18 mm	E2017



Rezervna sečiva za skalpel Black 18 mm 1/10

Rezervna sečiva ekstra oštra 18 mm, 60°.
Sečivo ima 8 unutrašnjih preloma.
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
838602	18 mm	E78000



Rezervna sečiva trapezna 1/10

Rezervna sečiva trapezna, 60°.
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
835384	19 mm	E78001



Rezervni trapezni nožići 1/10

Rezervna sečiva trapezna sa kukom,
SK5 sečivo.
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
1094463	19 mm	DL-DP31



SK5

Rezervni nožići za strugač 18mm 1/10

Rezervna sečiva 18 mm x 100 mm za strugače,
Pakovanje od 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
1094464	18 mm	DL-DP4723



Sekač za staklo 3-12 mm



Nož YG6.
Nož sa metalnom drškom.
Nosač noža je prohromski.
Set sadrži posebnu pregradu za ulje.
* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija sečiva	Model
1001918	3 - 12 mm	EDL2701

Makaze za sečenje lima 250 mm

Cr-V



Klešta izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.
rezne ivice indukciono kaljene, površina polirana.
Ergonomski dizajn za udobniji rad.
Pogodna za sečenje čeličnog lima do max 1,2 mm i
prohromskog lima do 0,7 mm.

Šifra	Oblik	Model
1048723	Ravne	EDL20030
1094463	Leve	EDL20031
1094464	Desne	EDL20032

Makaze ravne za sečenje lima Supreme



Klešta izrađena od Hrom-molibdena,
rezne ivice indukciono kaljene, površina polirana.
Sistem prenosa sile na rezne ivice
omogućava lakše sečenje do 30 %.
Ergonomski dizajn za udobniji rad - gumom obložena ručka.
Pogodna za sečenje čeličnog lima do max 1,2 mm
i prohromskog lima do 0,7 mm.

Šifra	Oblik sečiva	Model
1094833	Ravne	DL20030Z

Makaze za sečenje žice



Makaze dodatno tretirane i zaštićene crnom bojom od korozije.
Drška obložena za udobniji rad korisnika.

Šifra	Dimenzija	Model
1001904	200 mm	EDL2685C

Makaze za sečenje armature

Čvrstoća čelika reznih ivica 56-62HRC.
Gumena ergonomska drška omogućava kvalitetnije rukovanje.



Šifra	Dimenzija	Kapacitet	Model
1001907	450 mm	Čel. žica 6 mm	EDL2618
1001908	600 mm	Čel. žica 8 mm	EDL2624
1001909	750 mm	Čel. žica 10 mm	EDL2630
1001910	900 mm	Čel. žica 12 mm	EDL2636



Makaze za sečenje PVC cevi

Nož je izrađen od prohroma, kućište od aluminijuma.
Sečivo dodatno zaštićeno od lepljenja materijala koji se seku.
Makaze su lagane i veoma izdržljive.
Posедуje mehanizam za olakšano sečenje većih prečnika.
Maksimum prečnik sečenja cevi 42 mm.



Šifra	Kapacitet	Model
1001489	0 - 42 mm	EDL350042



Nož za sečenje cevi

Nož za sečenje cevi izrađen od visokokvalitetnog prohroma.
Pogodno za sečenje bakra i aluminijuma.
Kućište je izrađeno od aluminijuma, nosač noža izrađen od pocinkovanog čelika.
Pakovano u blister pakovanju.



Šifra	Kapacitet	Model
1001491	3 - 32 mm	EDL2504



Bonsek ram 300 mm Basic

Al



Ram izrađen od aluminijuma, lagan i izdržljiv.
Rezno platno izrađeno od 65mm čelika,
veoma otporno na abraziju, precizan rez.
Pogodno za sečenje plastike, metala, aluminijuma, prohroma.
Podesivi leptir vijak za brzu izmenu reznog platna.
Ručka izrađena od kompozitnih materijala za ugodan rad.

Šifra	Dimenzija	Model
1001721	300 mm	EDL353712

Bonsek ram 300 mm Supreme

S



Ram izrađen od heavy-duty aluminijuma, lagan i veoma izdržljiv.
Ručka je dodatno obložena gumom zbog udobnijeg rada.
Rezno platno izrađeno od Bi-metal, veoma otporno na abraziju,
precizan rez. Pogodno za sečenje plastike, metala,
aluminijuma, prohroma.
Podesivi vijak za brzu izmenu reznog platna.

Šifra	Dimenzija	Model
1048981	300 mm	DL353812

Bonsek platno HSS 300 mm 24 z.



Izrađene od brzoreznog i opružnog čelika, rezna površina kaljena.
Platno obezbeđuje veoma brz i precizan rez.
Dužina platna 300mm, 24 zuba/1"
Broj komada u pakovanju: 5 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
1084744	300 mm	DL4673

Bonsek platno 300 mm 24 z.



Bonsek platno je izrađeno od visokokvalitetnog čelika.
Platno obezbeđuje veoma brz i precizan rez.
Broj komada u pakovanju: 10 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
1048983	300 mm, 24 zuba / 1"	DL353002



deli

05
KLJUČEVI

Podešavajući ključ za cevi



Hromirana površina.
Izrađena od kovanog čelika visokog kvaliteta dodatno kaljenog.
Skala laserski gravirana. Jednostavno i lako podešavanje željene širine radnog otvora klešta.
Maksimalno otvaranje čeljusti 0-30 mm i 0-36 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1048636	250 mm	0 - 30 mm	EDL010A
1048637	300 mm	0 - 36 mm	EDL012A

Podešavajući ključ Standard



Skala laserski gravirana.
Površina hromirana za dodatnu zaštitu od korozije.
Ručka dodatno obložena sa TPR za ugodan rad.
Maksimalno otvaranje čeljusti 0-30 mm i 0-36 mm.

Šifra	Dimenzija	Maks. otvaranje	Model
1001523	200 mm	0 - 30 mm	EDL30108
1001524	250 mm	0 - 36 mm	EDL30110

Set okasto-viljuškastih ključeva 6-19 mm



Mat hromirana površina za dodatnu zaštitu od korozije.
Ključevi u plastičnom nosaču.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1048641	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm	EDL130008A

Set duplo-viljuškasti ključeva 6-22 mm



Mat hromirana površina.
Ključevi u plastičnom nosaču.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1048645	6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm	EDL160008A

Set ključeva sa fleksibilnom račnom 8-19 mm

Ključevi izrađena od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.
Polirana površina za dodatnu zaštitu od korozije.
Račna sa 72 zuba, podešavanje na 5°.
Ključevi u plastičnom nosaču.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001488	8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm	EDL140208T



Cr-V

Set duplo okastih ključeva 6-22mm

Mat hromirana površina.
Ključevi u plastičnom nosaču.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1048647	6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm	EDL150008A



HC Steel

Ključ za skelu sa račnom

Ključ za skelu sa krckalicom je izrađen od visokokvalitetnog alatnog čelika.

Šifra	Dimenzija	Model
1094211	19 x 22 mm	DL4188



HC Steel

Set imbus ključeva Ekonomik 1,5 - 6 mm

Izrađeni od visokokvalitetnog Hromiranog čelika.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1048687	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm	EDL3080



TOP SELL

Set dugih imbus ključeva sa kuglicom 1,5 - 10 mm

Cr-V



Izrađeni od visokokvalitetnog Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. Plastično pakovanje.

* Blister pakovanje.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001333	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.	EDL3088

Set dugih torx ključeva T10 - T50

Cr-V



Izrađeni od visokokvalitetnog Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. Plastično pakovanje.

* Blister pakovanje.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001334	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	EDL3091

Set dugih imbus ključeva 1,5 - 10 mm

Cr-V



Izrađeni od visokokvalitetnog Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. Plastično pakovanje.

* Blister pakovanje.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001476	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.	EDL231209H

Set dugih torx ključeva T10 - T50

Cr-V



Izrađeni od visokokvalitetnog Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika. Plastično pakovanje.

* Blister pakovanje.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001480	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	EDL234209H

Račna Standard

CRM

Račna je izrađena od hromiranog čelika (površina polirana), a glava račne i mehanizam od Hrom-molibdena. Ručka je obložena dvokomponentnim materijalom, (plastika + guma) za udobniji rad. Račna poseduje 45 zuba u glavi i sistem za brzo skidanje nasadnika.

Šifra	Dimenzija	Prihvat	Model
1001329	150 mm	1/4"	EDL2323
1001331	254 mm	1/2"	EDL2521



Račna Supreme

S

CRM

Račna je izrađena od hromiranog čelika (površina polirana), a glava račne i mehanizam od Hrom-molibdena. Ručka je obložena dvokomponentnim materijalom, (plastika + guma) za udobniji rad. Vrat račne je povijen. Račna poseduje 72 zuba u glavi i sistem za brzo skidanje nasadnika.

Šifra	Dimenzija	Prihvat	Model
1001481	150 mm	1/4"	EDL2324
1001483	254 mm	1/2"	EDL2522



Set nasadnika 1/2"

Nasadni ključevi su dodatno obloženi zaštitom kako ne bi došlo do oštećenja felni. Dizajn nasadnika je tankozidni za jednostavnu montažu na vijke u skučenim prostorima. Set se sastoji iz 3kom. Upakovano u plastičnu kutiju.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001338	1/2" - 17 mm, 19 mm, 21 mm	EDL2003Q



NASADNI KLJUČEVI

Ključ nasadni 1/2" kratki

Cr-V



Šifra	Dimenzija	Model
1059534	8 mm	EDQ4008
1059535	9 mm	EDQ4009
1059536	10 mm	EDQ4010
1059537	11 mm	EDQ4011
1059538	12 mm	EDQ4012
1059539	13 mm	EDQ4013
1059540	14 mm	EDQ4014
1059541	15 mm	EDQ4015
1059542	16 mm	EDQ4016

Nasadni ključ, šestougaoni, prihvati 1/2".
Izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.
Površina polirana.
* Blister pakovanje

Šifra	Dimenzija	Model
1059543	17 mm	EDQ4017
1059544	18 mm	EDQ4018
1059545	19 mm	EDQ4019
1059546	20 mm	EDQ4020
1059547	21 mm	EDQ4021
1059548	22 mm	EDQ4022
1059549	24 mm	EDQ4024
1059550	27 mm	EDQ4027
1059551	30 mm	EDQ4030
1059552	32 mm	EDQ4032

Set nasadnika sa račnom 1/4"

Cr-V



Set nasadnika je izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.
Površina je polirana.
U setu je račna sa 45 zuba.
Set se sastoji iz 1/4" 12 kom.:
1/4" prihvati (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm),
1 x 10 cm ekstenzija,
1 x račna 1/4" 45 zuba.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001116	Račna 1/4" + 11 kom. nasadnih ključeva	EDL0012T

Set nasadnika sa račnom 1/2"

Cr-V



Set nasadnika je izrađen od Cr-V (Hrom-Vanadijum) čelika.
Površina je polirana.
U setu je račna sa 45 zuba.
Set se sastoji iz 1/2" 12 kom.:
1/2" prihvati (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm),
1 x 10 cm ekstenzija,
1 x račna 1/4" 45 zuba.

Šifra	Sadržaj seta	Model
1001117	Račna 1/2" + 11 kom. nasadnih ključeva	EDL2012T

deli



06

**MOLERSKO
GRAĐEVINSKI
ALATI**

Gleterica čelična nazubljena 8 x 8



Gleterica je izrađena od čelika sa zubima 8 mm x 8 mm.
Drška je izrađena od polipropilena.

Šifra	Dimenzija	Model
1059577	230 x 100 mm	EDL509310


Gleterica čelična 230 x 100 mm



Gleterica je izrađena od čelika.
Drška je izrađena od polipropilena.

Šifra	Dimenzija	Model
1001945	230 x 100 mm	EDL509309

Gleterica čelična nazubljena 10 x 10



Gleterica je izrađena od čelika sa zubima 10 mm x 10 mm.
Drška je izrađena od kompozitnih materijala.

Šifra	Dimenzija	Model
1059578	280 x 130 mm	EDL509312

Gleterica čelična 280 x 130 mm



Gleterica je izrađena od čelika.
Drška je izrađena od kompozitnih materijala.

Šifra	Dimenzija	Model
1001946	280 x 130 mm	EDL509311

Mistrija čelična ovalna 200mm

Mistrija je izrađena od čelika.
Drška je od kompozitnih materijala.

Šifra	Dimenzija	Model
1001944	200 mm	EDL509208



Špahtla inox gumena drška

Špahtla je izrađeno od inoxa, površina je polirana.
Dvobojna gumena drška.

Šifra	Širina	Model
1001492	50 mm	EDL-HD2
1001493	75 mm	EDL-HD3
1001494	100 mm	EDL-HD4
1094797	125 mm	DL-HD5



Multifunkcionalna špahtla

Multifunkcionalna špahtla je izrađeno od inoxa,
površina je polirana. Dvobojna gumena drška.
Širina špahtle: 75mm, Dužina špahtle: 250mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1094798	75 mm	DL-HD03



Čekić macola, fiberglas

Glava čekića izrađena od
visokokvalitetnog čelika otpornog na udarce.
Veoma snažna drška od fiberglasa dodatno
obložena gumom za udoban hvat.

Šifra	Težina	Model
1001430	1 kg	EDL447010



ČEKIĆI

Bravarski čekić, fiberglas



Glava čekića izrađena od visokokvalitetnog čelika otpornog na udarce. Veoma snažna drška od fiberglasa dodatno obložena gumom za udoban hvat.

Šifra	Težina	Model
1001432	300 g	EDL442003
1001433	500 g	EDL442005
1001434	1000 g	EDL442010

Tesarski čekić, fiberglas



Glava čekića izrađena od visokokvalitetnog čelika otpornog na udarce. Veoma snažna drška od fiberglasa dodatno obložena gumom za udoban hvat. Dužina čekića je 325 mm.

Šifra	Težina	Model
1048735	500 g	EDL5002

Tesarski čekić, drvo



Glava čekića posebno okaljena za visok stepen bezbednosti na radu. Drvena drška.

Šifra	Težina	Model
1001727	500 g	EDL5250

Čekić gumeni crni 16oz / 450 g



Glava čekića izrađena od PVC-a, otporna na udarce i deformaciju. Čelična drška obložena gumom za udoban i siguran hvat. Dužina čekića je 305 mm.

Šifra	Težina	Model
1001728	450 g	EDL5616

Čekić guma/plastika 40mm



Glava čekića sadrži metalni pesak i ne dozvoljava odskok pri udarcu. Čelična drška obložena gumom za udoban i siguran hvat.

Šifra	Težina	Model
1001729	550 g	EDL5340

Testera za gips

Testera je namenjena za sečenje gipsa i po potrebi tanjih grana. Ukupna dužina testere je 360 mm, dužina sečiva je 210 mm, dužina ručke 160 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1048783	360 mm	DL580701



Plastični ger sa testerom

Plastični ger poseduje testeru dužine 30cm. Drška ergonomski izrađena za udobniji rad.

Šifra	Dimenzija	Model
1059873	300 mm	EDL580900



Četka plastična Ekonomik

Četka za farbanje sa ručkom napravljenom od plastike.

Šifra	Širina	Model
1059614	25 mm	EDL509111
1059615	50 mm	EDL509112
1059616	75 mm	EDL509113
1059553	100 mm	EDL509114



Četka drvena

Četka za farbanje sa ručkom napravljenom od drveta.

Šifra	Širina	Model
1059554	25 mm	EDL509121
1059555	50 mm	EDL509122
1059556	75 mm	EDL509123
1059557	100 mm	EDL509124



Ručka za radiator valjak



Ručka za radiator valjak 100 mm.
Dužina ručke 400 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1059558	400 mm	EDL509501

Ručka za valjak „CAGE” sistem



Ručka za valjak sa "Cage" sistemom.

Šifra	Dimenzija	Model
1059561	230 mm	EDL509601

Valjak rezerva



Šifra	Dužina	Dužina vlakna	Model
1059560	100 mm	12 mm	EDL509514-1
1059563	230 mm "Cage"	7 mm	EDL509609-1
1059565	230 mm "Cage"	12 mm	EDL509619-1
1059567	230 mm "Cage"	18 mm	EDL509629-1

Pištolj za silikon Basic



Visoko kvalitetno telo pištolja, jednostavne strukture.
Jednostavna zamena tuba lepka.
Za tube do 310 ml.

Šifra	Dimenzija	Model
1001419	230 mm	EDL2360

Pištolj za silikon Standard

Telo pištolja je izrađen od čelika.
Jednostavna zamena tube lepka.
Za tube do 310ml.

Šifra	Dimenzija	Model
1001421	230 mm	EDL2370



Pištolj za silikon Alu Profi

Telo pištolja je izrađeno od aluminijuma.
Maksimalna zapremina 600 ml.

Šifra	Dimenzija	Model
1001423	380 mm	EDL2380



Strugač Basic

Legirano sečivo.
Dimenzije:
dužina 145 mm, širina sečiva 18 mm, debljina sečiva 0,5 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1001495	145 mm	EDL4723C



Strugač Standard

Sečivo SK5.
Glava nosača sečiva izrađena od aluminijuma.
Drška izrađena od PP (polipropilen).
Dimenzije:
dužina 210 mm, širina sečiva 14 mm, debljina sečiva 0,5 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1001497	210 mm	EDL359210



Strugač Standard

SK5 **ABS**



Sečivo SK5.
Glava nosača sečiva izrađena od aluminijuma.
Drška izrađena od ABS.
Dimenzije:
Širina sečiva 18 mm, debljina sečiva 0,5 mm.

Šifra	Dužina	Model
1001499	600 mm	EDL4726
1001500	900 mm	EDL4727

Mašina za sečenje pločica Basic



Mašina za sečenje pločica do 600 mm.

Šifra	Kapacitet	Model
1059384	600 mm	EDL354060

Rezervni nož



Šifra	Dimenzija	Model
1059386	15 x 6 x 1,5 mm	EDL354001

Mašina za sečenje pločica



Mašina za sečenje pločica do 800 mm.

Šifra	Kapacitet	Model
1059385	800 mm	EDL354080

Rezervni nož



Šifra	Dimenzija	Model
1059387	22 x 6 x 6 mm	EDL354002

deli

www.delitoolsglobal.com

deli 得力



07

**KUTIJE I
TORBE ZA
ALAT**

KUTIJE ZA ALAT

Kutija za alat

PP



Kutija za alat je izrađena od Polipropilena - plastika koja je izdržljiva i laka, visoke čvrstoće, ima odličnu otpornost na habanje i toplotu. Velika ručka na kutiji omogućava lako manipulisanje. Unutrašnjost kutije ima dodatni uložak za alat koji se po potrebi može izvaditi. Na samom poklopcu su integrirana tri klasera za odlaganje sitnijih delova alata, vijaka, navrtki, podloški, tiplova itd.

Šifra	Dimenzija	Model
1001447	305 x 130 x 105 mm	EDL432412
1001450	380 x 200 x 180 mm	EDL432417

Kutija za alat Standard

PP



Kutija za alat je izrađena od Polipropilena - plastika koja je izdržljiva i laka, visoke čvrstoće, ima odličnu otpornost na habanje i toplotu. Velika ručka na kutiji omogućava lako manipulisanje. Zatvara se metalnom kopčom. Unutrašnjost kutije ima dodatni uložak za alat koji se po potrebi može izvaditi. Na samom poklopcu su integrirana dva klasera za odlaganje sitnijih delova alata, vijaka, navrtki, podloški itd.

Šifra	Širina	Model
1059708	360 x 180 x 160 mm	EDL-TC240
1059709	400 x 200 x 200 mm	EDL-TC270
1059710	470 x 250 x 220 mm	EDL-TC290

Kutija za alat Inox / Plastika

INOX



Kutija je izrađena veoma snažne i izdržljive plastike. Dodatno je obložena sa Inox-om. Kutija poseduje metalne kopče.

Šifra	Dimenzija	Model
1059713	380 x 180 x 180 mm	EDL432717

Metalna kutija za alat



Kutija izrađena od hladno valjanog čelika sa tri pregrade.



Šifra	Dimenzija	Model
1084527	450 x 160 x 200 mm	DL6231

Kutija za alat sklopiva 55 l

Kutija je jednoslojna, izrađena od Polipropilena - plastika koja je izdržljiva i laka, visoke čvrstoće, ima odličnu otpornost na habanje i toplotu. Kutiju je moguće sklopiti i odložiti.



Šifra	Dimenzija	Model
1048989	550 x 350 x 290 mm	DL884055

Kutija za alat sklopiva 75 l

Kutija je jednoslojna, izrađena od Polipropilena - plastika koja je izdržljiva i laka, visoke čvrstoće, ima odličnu otpornost na habanje i toplotu. Kutiju je moguće sklopiti i odložiti.




Šifra	Dimenzija	Model
1048993	615 x 360 x 350 mm	DL884275

Klaser sa ručkom

Klaser je izrađen od Polipropilena. Moguće je podešavati širine i veličine pregrada uz modularno pomeranje ćelija.

Šifra	Dimenzija	Model
1084999	315 x 280 x 60 mm	DL432003



KUTIJE ZA ALAT

Klaser sa fiokama K-39



Klaser je izrađen od Polipropilena.
Moguće je kačenje na zid.
Ukupno ima 39 fioka.
Malih fioka 30 kom, velikih 9 kom.
Svaka fioka ima 2 pregrade za odlaganje.

Šifra	Dimenzija	Model
1001053	475 x 380 x 160 mm	DL432039

Klaser G3x3, G2x6, G3x6



Klaser je izrađen od Polipropilena.
Moguće je podešavati dimenzije pregrada uz modularno pomeranje ćelija.

Šifra	Dimenzija	Oznaka	Model
1001810	185 x 160 x 44 mm	G3x3	DL432303
1001811	260 x 135 x 44 mm	G2x6	DL432304
1001813	275 x 190 x 44 mm	G3x6	DL432306

Torbica za pojas sa 4 pregrade



Torbica je izrađena od veoma kvalitetnog poliestera, otpornog na habanje (600 D Oxford).
Torbica ima 4 pregrade za alat.
Posедуje pregradu u kojoj je moguće nositi šraflicu.

Šifra	Dimenzija	Model
1094456	260 mm x 150 mm	EDL430004

Torbica za pojas sa 6 pregrada



Torbica je izrađena od veoma kvalitetnog poliestera otpornog na habanje (600 D Oxford).
Torbica ima 6 pregrada za alat.

Šifra	Dimenzija	Model
1094455	250 mm x 120 mm	EDL430003

TORBE ZA ALAT

Torba za alat Basic

Torba je izrađena od veoma kvalitetnog poliestera otpornog na habanje.
Multifunkcionalni džepovi
Torba je ojačana čeličnom šipkom kako bi se izbegla defomacija tokom korišćenja.

Šifra	Dimenzija	Model
1001722	310 x 170 x 220 mm	EDL430013



Torba za alat Standard

Torba je izrađena od veoma kvalitetnog poliestera otpornog na habanje.
Multifunkcionalni džepovi
Torba je ojačana čeličnom šipkom kako bi se izbegla defomacija tokom korišćenja.

Šifra	Dimenzija	Model
1001723	310 x 170 x 220 mm	EDL430113
1001724	360 x 180 x 250 mm	EDL430116
1001725	400 x 200 x 270 mm	EDL430117



KOLICA ZA TRANSPORT

Kolica za transport K-150



Kolica za transport su izrađena u osnovi od čelika sa PVC delom za transport robe.
Dimenzije rasklopljenih kolica: 705 x 475 x 850 mm.
Dimenzije sklopljenih kolica: 705 x 475 x 240 mm.

Šifra	Nosivost	Model
1084484	150 kg	DL6111

Kolica za transport K-300



Kolica za transport su izrađena u osnovi od čelika sa PVC delom za transport robe.
Dimenzije rasklopljenih kolica: 870 x 570 x 855 mm.
Dimenzije sklopljenih kolica: 870 x 570 x 240 mm.

Šifra	Nosivost	Model
1084485	300 kg	DL6112

Kolica za transport sklopiva K-70



Kolica su izrađena od aluminijuma i veoma su lagana.
Poseduju sklopivi mehanizam sa dva nivoa podešavanja.
Širina: 385 mm.
Visina rasklopljenih kolica: 1000 mm.
Visina sklopljenih kolica: 600 mm.

Šifra	Nosivost	Model
1048391	70 kg	DL431070

deli



08
OSTALI
RUČNI ALAT

OSTALI RUČNI ALATI

Jednoručna stega - štipaljka




Štipaljka je izrađena od plastike (PE - polietilen).

Šifra	Dimenzija	Model
1094466	100 mm	EDL110004
1094467	150 mm	EDL110006

Jednoručna brza stega

ABS



Stega je izrađena od veoma izdržljive plastike. Završna obrada vodice je crna.

Šifra	Dimenzija	Model
1094469	300 mm	EDL110112
1094470	450 mm	EDL110118
1094471	600 mm	EDL110124

Pištolj za pumpanje guma sa manometrom



Pištolj za pumpanje guma izrađen je od aluminijuma. Maksimalan pritisak 16 bar. Manometar presvučen gumom radi dodatne zaštite od udarca ili pada.

Šifra	Kapacitet	Model
1094568	0 - 16 bar	EDL8530

Set zeger klešta

HC Steel



Klešta kovana od 40Cr čelika za visoku čvrstoću i dugotrajnost. Komplet sadrži: 1 unutrašnja ravna 19-60 mm, 1 unutrašnja kriva 19-60 mm, 1 spoljašnja ravna 19-60 mm, 1 spoljašnja kriva 19-60 mm.

Šifra	Dimenzija	Opseg	Model
1048627	180 mm	19 -60 mm	EDL104407

OSTALI RUČNI ALATI

Ručna mazalica Basic

Kućište prese izrađeno od hladno valjanog čelika i aluminijuma.
Glava prese izrađena od aluminijuma, otporna na pritisak i habanje.
Ručka obložena gumom za udobniji rad.
Radni pritisak je 4.500 psi.
Maksimalan pritisak je 6.000 psi.

Šifra	Kapacitet	Model
1001790	400 ml	EDL471400



Ručna mazalica

Kućište prese izrađeno od hladno valjanog čelika i aluminijuma.
Glava prese je zaptivljena iznutra kako bi se osigurao kvalitetan i konstantan rad pod visokim pritiskom.
Ručka prese obložena je gumom za lakši i udobniji rad.
Radni pritisak je 8.000 psi.
Maksimalan pritisak je 15.000 psi.

Šifra	Kapacitet	Model
1001791	400 ml	EDL2602A



Ručna hidraulična dizalica

Poseduje sigurnosni ventil.
Pakovanje: Kartonska kutija.

Šifra	Dizalica do	Visina dizanja	Model
1094809	2 t	Min. 180 - Max. 333 mm	EDQ71002
1094810	4 t	Min. 190 - Max. 370 mm	EDQ71004
1094811	6 t	Min. 210 - Max. 420 mm	EDQ71006
1094812	10 t	Min. 230 - Max. 460 mm	EDQ71010
1094815	32 t	Min. 260 - Max. 430 mm	EDQ71032



Dizalica hidraulična - krokodil

Krokodil dizalica do max 2t.
Dizalica poseduje jedan hidraulični klip.

Šifra	Visina dizanja	Model
1001901	Min. 135 - Max. 340 mm	DQ-WD2T330



OSTALI RUČNI ALATI

Kantica za ulje

HC
Steel

TOP
SELL



Hladno valjani čelik + Plastika + Dizna od bakra.
Sigurno i precizno doziranje ulje bez mogućnosti curenja.

Šifra	Kapacitet	Model
1001787	220 ml	EDL468300

Set turpija za metal

HC
Steel



Turpije izrađene od alatnog čelika T12.
Drška izrađena od plastike i gumirana za udobniji rad.
Set se sastoji iz 5 kom.:
poluokrugla, ravna, okrugla, truoglasta, četvrtasta turpija.

Šifra	Dimenzija	Model
1001923	200 mm - radni deo	EDL352085

Dleto



Dleto je izrađeno od visokokvalitetnog čelika.
Sečivo je moguće ponovno oštiti.
Drška dodatno presvučena gumom za udobniji rad.
Vrh drške ojačanan čeličnom kapom.

Šifra	Dimenzija	Model
1084189	10 mm	DL6238
1084190	12 mm	DL6212
1084191	16 mm	DL6258
1084192	19 mm	DL6234
1084193	25 mm	DL6201

OSTALI RUČNI ALATI

Vakum hvataljka

Vakuum hvataljka aluminijumska sa dve glave.

Šifra	Nosivost hvataljke	Model
1084223	2 x 50 kg	DL-XP02
1001322	2 x 75 kg	DL-XP32



Pajser

Pajser je izrađen od čelika visokog kvaliteta tako da može da odgovori i na najteže zadatke.

Šifra	Dimenzija	Model
1059283	600 mm	EDL448901
1059284	900 mm	EDL448902



Katanac

Mesingani katanac.
Uz katanac dolaze i tri rezervna ključa.
* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1059281	40 mm	EDL508905
1059282	50 mm	EDL508906



Merdevine metalne 2+1

Merdevine su izrađene od metala.
Podesti za gaženje su dodatno gumirani.
Merdevine se sklapaju.

Šifra	Broj gazišta	Model
1059518	2 + 1	EDL509013



OSTALI RUČNI ALATI

Klamerica Basic



Klamerica kompletno izrađena od čelika.
Kompaktnih dimenzija.
Pogodna za rad sa D municijom od 4 - 8 mm.
* Blister pakovanje.

Šifra	Model
1001106	EDL238001

Klamerica 3u1 Standard



Klamerica kompletno izrađena od čelika.
Kompaktnih dimenzija.
Mogućnost podešavanja udarne sile.
Uz klemericu dolazi municija:
T (10 - 14 mm), D (4 - 14 mm) i U (10 - 12 mm).
* Blister pakovanje.

Šifra	Model
1001107	EDL1313

Klamerica set u plastičnom koferu



Klamerica kompletno izrađena od čelika. Kompaktnih dimenzija.
Mogućnost podešavanja udarne sile.
Pogodna za rad sa D / U / T municijom.
Set se sastoji iz 5 delova (plastična kutija):
1 kom. klamerica, 1 kom. alat za vađenje municija iz materijala.
Municija: D - 2000 kom., U - 2000 kom., T - 2000 kom.

Šifra	Model
1001935	EDL238105

Municija za klamerice



Čelična žica.
Pakovanje od 2000 kom.

Šifra	Tip i dimenzija	Model
1001108	D - 8 x 11.2 x 1.2 mm	EDL238011
1001109	T - 10 x 2 x 1.2 mm	EDL238010
1001110	U - 12 x 6.3 x 1.2 mm	EDL238012

OSTALI RUČNI ALATI

Sajla za vezivanje

Sajla je izrađena od inoxa i zaštićena PVC oblogom. Ima mogućnost zaključavanja putem brava sa kombinacijom 5 broja. Sajla ima i adapter za kačenje na bicikl.

Šifra	Dimenzija	Model
1094991	12 x 1200 mm	DL508011



Sajla za vezivanje

Sajla je izrađena od inoxa i zaštićena PVC oblogom. Ima mogućnost zaključavanja putem brave sa kombinacijom 4 broja.

Šifra	Dimenzija	Model
1094994	10 x 470 mm	DL508041



Ašov sklopivi

Ašov je izrađen od visokokvalitetnog čelika. Moguće ga je koristiti kao motiku, ašov i kramp.

Šifra	Dimenzija	Model
1048059	47 cm	DL554001



Ašov sklopivi vojnički

Drška ašova je izrađena od aluminijuma dok je sam ašov izrađen od Inoxa. Uz ašov dolazi i torbica u koju je moguće spakovati i odložiti sve delove ašova pojedinačno. Sastoji se iz 5 delova:
Ašov sa delom drške dužine 38 cm
Testera, nož, otvarač dužine 21 cm
Sigurnosni čekić dužine 16 cm
Odvijač-šrafciğer 16cm
Kremen za paljenje vatre od magnezijuma na vrhu se nalazi i kompas.

Šifra	Dimenzija	Model
1048060	74 cm	DL554002



OSTALI RUČNI ALATI

Džepna punjiva baterijska LED lampa



Telo lampe izrađeno od aluminijuma.
IPX4 nivo otpornosti na vodu.
Punjiva litijumska baterija.
USB-C punjač. 5 režima rada.
Količina svetlosti 100 lm.
Kapacitet baterije 500 mAh.

Šifra	Količina svetlosti	Model
1059289	100 lm	EDL551011

Punjiva baterijska LED lampa



Telo lampe izrađeno od aluminijuma.
IPX4 nivo otpornosti na vodu.
Punjiva litijumska baterija. Vreme punjenja 1h. USB-C punjač
5 režima rada.

Šifra	Količina svetlosti	Model
1001748	2000 lm	DL551014

Baterijska lampa - USB punjenje



Baterijska lampa sa kapacitetom baterije 1200 mAh.
Punjiva baterija putem USB kabla.
Lampa je izrađena od plastike.

Šifra	Model
1094591	3662A

Lampa za glavu sa senzorom LED + COB



Lampa je napravljena od veoma čvrstog i izdržljivog ABS-a.
Lampa poseduje podesivu traku za glavu.
LED svetlo je moguće podešavati u 4 režima rada.
COB svetlo je moguće podešavati u 2 režima rada.
Klasa zaštite od vode IPX2.
Lampu je moguće upaliti/ugasiti pomoću senzora pokreta.
Punjenje uz pomoć USB kabla.
* Blister pakovanje.

Šifra	Količina svetlosti	Model
1084458	150 lm	DL5415

OSTALI RUČNI ALATI

Lampa radionička LED + COB

lampa je napravljena od veoma čvrstog i izdržljivog ABS-a.
Ima integrisani magnet u donjem delu drške.
Moguće kačenje i uz pomoć kuke u donjem delu drške.
Klasa zaštite od vode IPX4.
LEL svetlo se podešava u dva nivo jačine
COB svetlo se podešava u 5 različitih režima rada.
Baterija punjiva uz pomoć USB kabla
Lampa poseduje indikator napunjenosti baterije.

Šifra	Količina svetlosti	Model
1084462	380 lm	DL5420



Lampa mala radionička LED + COB

lampa je napravljena od veoma čvrstog i izdržljivog ABS-a.
Ima integrisani magnet u donjem delu drške.
Moguće kačenje i uz pomoć kuke u donjem delu drške.
Klasa zaštite od vode IPX4.
LED svetlo se podešava u dva nivo jačine
COB svetlo se podešava u 5 različitih režima rada.
Baterija punjiva uz pomoć USB kabla
Lampa poseduje indikator napunjenosti baterije.

Šifra	Količina svetlosti	Model
1084461	380 lm	DL5419



Lampa prenosiva

Lampa je napravljena od veoma čvrstom i izdržljivog ABS-a.
Klasa zaštite od prašine i vode IP67.
Baterija punjiva uz pomoć USB kabla.
Tri režima rada svetla - jako, slabo i SOS.

Šifra	Količina svetlosti	Model
1084463	460 lm	DL5421



PVC izolir traka

Otporna na visoke temperature.
Temperaturni opseg do 80°.
RoHS sertifikat.
Nivo napona do 600 V.

Šifra	Dimenzija	Boja	Model
1001764	0,13 mm x 18 mm x 9,15 m	crna	EDL5261
1042843	0,15 mm x 18 mm x 18 m	crna	EA750
1042844	0,15 mm x 18 mm x 18 m	crvena	EA751
1042845	0,15 mm x 18 mm x 18 m	žuta	EA752



OSTALI RUČNI ALATI

Teflon traka



Teflon traka je namenjena za poslove u vezi sa instalacijom vodovodne mreže.
Pakovana je po 1kom u PVC kesici.
Teflon traka je dimenzija 12 mm x 15 m x 0,1 mm, 0,3 g/cm³

Šifra	Dimenzija	Model
801010	12 mm x 15 m x 0,1 mm	DL389115


Kabloske vezice



Pakovanje 200 kom.
Materijal vezica je PA66 - poliamid ima veoma dobru čvrstoću i otpornost na habanje.
Dimenzije: 4 mm x 250 mm

Šifra	Boja	Model
1084717	bela	DL9446
1084718	crna	DL9447

Produžni kabl sa prekidačem



Šifra	Dužina	Br. utičnica	Model
845277	1,8 m	3 kom	ET431
845284	3 m	3 kom	ET432
845291	5 m	3 kom	ET433
845807	1,8 m	4 kom	ET434
845814	3 m	4 kom	ET435
845838	5 m	4 kom	ET436
845845	1,8 m	5 kom	ET437
845821	3 m	5 kom	ET438
845876	5 m	5 kom	ET439

Baterije alkalne RIO



Šifra	Tip baterije	Model
891314	AA LR6	E82902
891349	AAA LR03	E82903

Baterije alkalne AA LR6

Šifra	Pakovanje	Model
891187	1 kom.	E18510
831411	2 kom.	E18500
831412	4 kom.	E18501



Baterije alkalne AAA LR03

Šifra	Pakovanje	Model
891313	1 kom.	E18511
831415	2 kom.	E18504
831416	4 kom.	E18505



Stalak za baterije



Šifra	Materijal izrade
J00659	Pleksiglas

Baterije alkalne D LR20



Šifra	Pakovanje	Model
800257	2 kom.	E82910

Baterija 9V - 6F22 9V3 1/1



Šifra	Pakovanje	Model
841726	2 kom.	E82910



deli

09

ELEKTRIČNI ALATI

Električna bušilica 550 W



Ulazna snaga bušilice 550 W.
Mogućnost promene smera rada.
Dugme za zaključavanje.
Mogućnost podešavanja broja obrtaja.
Promena smera.
Prihvatač za burgiju 10 mm.
Podešavanje dubine bušenja.
Broj obrtaja 0 - 3.300 o/min.

Šifra	Snaga	Model
1159263	550 W	EDL-DZ10-E2



Električna bušilica 500 W Supreme



Ulazna snaga bušilice 500 W.
Mogućnost promene smera rada.
Dugme za zaključavanje broja obrtaja.
Mogućnost podešavanja broja obrtaja uz pomoć prekidača.
Prihvatač za burgiju 10mm
Broj obrtaja 0 - 3.300 o/min

Šifra	Snaga	Model
1108054	500 W	EDE-DZ10-1E



Električna udarna bušilica 650 W



Ulazna snaga 650 W.
Mogućnost promene smera rada.
Mogućnost promene broja obrtaja uz pomoć prekidača.
Posедуje 2 režima rada: bušenje i udarno bušenje.
Prihvatač za burgiju 13 mm.
Podešavanje dubine bušenja.
Broj obrtaja 0 - 3.000 o/min.
Broj udara 0 - 48.000 u/min.

Šifra	Snaga	Model
1159265	650 W	EDL-CZ13-E5



Električna udarna bušilica 680 W Supreme



Ulazna snaga 680 W.
Mogućnost promene smera rada.
Mogućnost promene broja obrtaja uz pomoć prekidača.
Posедује 2 režima rada: bušenje i udarno bušenje.
Snaga 680 W.
Prihvаt za burgiju 13 mm.
Broj obrtaja 0 - 3.000 o/min.
Broj udara 0 - 48.000 u/min.

Šifra	Snaga	Model
1108059	680 W	EDE-CZ13-IE

Električna udarna bušilica 820 W



Ulazna snaga 820 W.
Mogućnost promene smera rada.
Mogućnost promene broja obrtaja uz pomoć prekidača.
Posедује 2 režima rada: bušenje i udarno bušenje.
Snaga 820 W.
Prihvаt za burgiju 13 mm.
Broj obrtaja 0 - 3.000 o/min.
Broj udara 0 - 48.000 u/min.

Šifra	Snaga	Model
1159266	820 W	EDL-CZ13-E6

Električna bušilica/mešač 1200 W



Bušilica se može koristiti i kao bušilica i kao mešač.
Kućište izrađeno od aluminijuma.
Snaga 1200 W.
Broj obrtaja 1.000 o/min.
Prihvаt za burgiju do 16 mm.
Mogućnost zaključavanja.

Šifra	Snaga	Model
1194579	1200 W	EDL-DZ16-E1

Elektro-pneumatska bušilica/čekić 800 W

Ulazna snaga 800 W.
Mogućnost promene smera rada.
Veoma snažna mašina sa jačinom udara od 3J.
3 različita načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemovanje.
Bušenje u betonu 26 mm.
Broj obrtaja 0 - 1150 o/min.
Broj udara 0 - 5.500 u/min.
SDS plus prihvat
Mogućnost zaključavanja.

Šifra	Snaga	Model
1101681	800 W	EDL-DC26-E1



Udarne čekić bušilica 1100 W Supreme

Ulazna snaga 1100 W
Mogućnost promene smera rada.
3 različita načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemovanje.
SDS-plus prihvat futera.
Antivibraciona drška - smanjuje prenošenje vibracija na korisnika.
Bušenje u betonu 26 mm.
Broj obrtaja 0 - 14500 o/min
Broj udara 0 - 4.750 u/min

Šifra	Snaga	Model
1108083	1100 W	DE-DC26-3E



Elektro-pneumatski čekić 1200 W Supreme

Ulazna snaga 1200 W
Šestougaozni prihvat futera 17mm
Antivibraciona drška - smanjuje prenošenje vibracija na korisnika.
Broj udara 0 - 3.900 u/min.
Jačina udara 17J.

Šifra	Snaga	Model
1108085	1200 W	DE-DG5-2E



Elektro-pneumatski čekić DB-30 1800 W Supreme



Ulazna snaga 1800 W
Šestougaoni prihvatač futora 30 mm.
Antivibraciona drška - smanjuje prenošenje vibracija na korisnika.
Pomoćna ručka.
Broj udara 0 - 1.900 u/min.
Jačina udara 65 J
Futer SDS HEX 30mm.

Šifra	Snaga	Model
1108087	1800 W	EDE-DG15-2E

Elektro-pneumatski čekić DB-32 2100 W Supreme



Ulazna snaga 2100 W
Šestougaoni prihvatač futora 32 mm.
Antivibracioni sistem smanjuje prenos vibracija na korisnika.
Broj udara 0 - 950 u/min
Jačina udara 75 J
Futer SDS HEX 32 mm

Šifra	Snaga	Model
1108089	2100 W	EDE-DG30-1E

Ugaona brusilica 750 W, 115 mm



Ulazna snaga 750 W.
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 115 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Svojim dimenzijama omogućava rad u skučenim prostorima.
Broj obrtaja 12.000 o/min.
Navoj osovine M14.
Obim isporuke: Ugaona brusilica 750 W, pomoćna ručka, stezna navrtka, ključ, štitnik.

Šifra	Snaga	Model
1101687	750 W	EDL-JM115-E1

Ugaona brusilica SDL-790 Supreme 790 W



Nominalna snaga 790 W
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 115 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Svojim dimenzijama omogućava rad u skučenim prostorima.
Broj obrtaja 12.000 o/min
Prečnik ploče 115 mm
Navoj osovine M14

Šifra	Snaga	Model
1108063	790 W	EDE-JM115-1E



Ugaona brusilica SDL-890 Supreme 890 W



Nominalna snaga 890W
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 125 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Svojim dimenzijama omogućava rad u skučenim prostorima.
Broj obrtaja 12.000 o/min
Prečnik ploče 125 mm.
Navoj osovine M14

Šifra	Snaga	Model
1108071	890 W	EDE-JM125-4E



Ugaona brusilica 900 W, 125 mm



Ulazna snaga 900 W.
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 125 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Svojim dimenzijama omogućava rad u skučenim prostorima.
Broj obrtaja 12.000 o/min.
Navoj osovine M14.
Obim isporuke: Ugaona brusilica 900 W, pomoćna ručka, stezna navrtka, ključ, štitnik.

Šifra	Snaga	Model
1101689	900 W	EDL-JM125-E1



Ugaona brusilica 1100 W, 125 mm



Ulazna snaga 1100 W.
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 125 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Broj obrtaja 11.000 o/min.
Obim isporuke: Ugaona brusilica 1100 W, pomoćna ručka, stezna navrtka, ključ, štitnik.

Šifra	Snaga	Model
1194942	1100 W	EDL-JM125-E3

Ugaona brusilica SDL-1150 Supreme 1150 W



Nominalna snaga 1150 W
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 125 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Svojim dimenzijama omogućava rad u skučenim prostorima.
Broj obrtaja 12.000 o/min
Prečnik diska 125 mm
Navoj osovine M14

Šifra	Snaga	Model
1108075	1150 W	EDE-JM125-1E

Ugaona brusilica 1200 W, 125 mm



Ulazna snaga 1200 W
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 125 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Broj obrtaja 12.000 o/min
Prečnik ploče 125 mm.
Navoj osovine M14.

Šifra	Snaga	Model
1159262	1200 W	EDL-JM125-E4

Ugaona brusilica 2400 W



Nominalna snaga 2400 W
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 230 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Broj obrtaja 6.600 o/min
Prečnik diska 230 mm.
Navoj osovine M14

Šifra	Snaga	Model
1159862	2400 W	EDL-JM230-E2



Ugaona brusilica Supreme 2400 W



Nominalna snaga 2400 W
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 230 mm.
Ergonomska drška koja se može montirati sa obe strane brusilice pruža ugodan rad.
Broj obrtaja 6400 o/min
Prečnik diska 230 mm
Navoj osovine M14

Šifra	Snaga	Model
1108081	2400 W	EDE-JM230-2E



Stacionarna brusilica/tremilica COS-235 Supreme 2350 W



Nominalna snaga 2350 W
Prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu uz prisustvo štitnika je 355 mm.
Ergonomska "D" drška koja se nalazi sa gornje strane brusilice pruža ugodan rad.
Brzopodesivi deo za stezanje predmeta sečenja.
Sigurnosno dugme za zaključavanje - sprečavanje slučajnog startovanja.
Broj obrtaja 3800 o/min
Prečnik diska 355 mm
Kapacitet sečenja:
Cevi 100 mm
Profil 100x100 mm
Pravougaoni profili 120x100 mm
Šipka do 30 mm.

Šifra	Snaga	Model
1108095	2350 W	EDE-XQ355-1E



Polir mašina 1200 W



Električna polir mašina se koristi za poliranje lakiranih površina. Takođe se može koristiti za brušenje drveta. Posедује elektronsku regulaciju broja obrtaja. Broj obrtaja 800 - 3.600 o/min
Prečnik diska 180 mm
Navoj osovine M14

Šifra	Snaga	Model
1194574	1200 W	EDL-PG180-E1

Električna kružna testera/cirkular 1300 W



Ulazna snaga 1300 W.
Mogućnost sečenja do 45°. Poseduje dugme za zaključavanje. Aluminijumsko kućište cirkulara je moguće povezati na industrijski usisivač. Cirkular poseduje metalne vodilice, gumom obložene ručke radi sigurnijeg rada. Broj obrtaja 5.300 o/min. Prečnik testere 185 mm. Prihvata testere 20 mm.

Šifra	Snaga	Model
1101693	1300 W	EDL-YJ185-E1

Ubodna testera JS-4 400 W



Nominalna snaga 400 W
Broj obrtaja 3.000 o/min
Mogućnost podešavanja ugla sečenja 0 - 45°
Kapacitet sečenja:
drvo 65 mm, metal 4 mm, plastika 6 mm

Šifra	Snaga	Model
1194576	400 W	EDL-XJ65-E1

Ubodna testera JS-6 600 W



Nominalna snaga 600 W
 Broj obrtaja 800 - 3.000 o/min
 Mogućnost podešavanja ugla sečenja 0 - 45°
 Moguće podešavanje testere u 4 nivoa
 Gumirana drška za udobniji rad
 Kapacitet sečenja:
 drvo 80 mm, metal 8 mm, plastika 10 mm

Šifra	Snaga	Model
1194577	600 W	EDL-XJ80-EI



Površinska glodalica - ober frezer 1600 W



Nominalna snaga 1600 W
 Veoma brza izmena reznog bita.
 Transparentna zaštita radnog mesta.
 Jednostavno podešavanje dubine obrade.
 Broj obrtaja 23.000 o/min
 Prečnik prihvata stezne glave 12 mm

Šifra	Snaga	Model
1194948	1600 W	EDL-MX12-EI



Vibraciona brusilica 300 W



Nominalna snaga 300 W
 Nominalna brzina 12.000 o/min
 Radna površina brusilice 93 x 185 mm

Šifra	Snaga	Model
1194946	300 W	EDL-SG180-E2



Rotaciona brusilica 360 W



Nominalna snaga 360 W
Prekidač otporan na prašinu
Radna površina 125mm
Sakupljač prašine
Mogućnost podešavanja radne brzine u 6 nivoa
Broj obrtaja 6.000 - 12.000 o/min

Šifra	Snaga	Model
1194947	360 W	EDL-SG125-E3

Električni pištolj za farbanje 550 W



Nominalna snaga 550 W
Moguće je podesiti mlaznicu u 4 različita moda.
Veoma jednostavno podešavanje protoka boje
za idealno nanošenje boje na mesto farbanja.
Mesta primene: drvo, zidovi, metal.
Zapremina rezervoara 800 ml
Protok 650 ml/min

Šifra	Snaga	Model
1194950	550 W	EDL-PQ380-E1

Usisivač za mokro i suvo 1400 W



Usisivač je lagan i kompaktan.
IPX4 nivo zaštite od vode.
Može se koristiti za mokro i suvo usisavanje.
Usis od 32 mm omogućava mnogo veći kapacitet
protoka vazhuda 2,6 m³/min.
Nominalna snaga 1400 W
Kapacitet posude 25 l
Usis prečnika 32 mm
Pritisak vakuma 21 kPa

Šifra	Snaga	Model
1194569	1400 W	EDL881825

Kompresor 25 L

Kompresor zapremine rezervoara vazduha 25 L.
Napon kompresore je 220 V, dok je snaga 1250 W.
Protok vazduha je 80 l/min.
Max. radni pritisak 7 bar.
Veoma tih, bezuljni kompresor, sa dva klipa.

Šifra	Kapacitet	Model
1094159	max 7 bar	EDL-WKY25-EI



Aparat za zavarivanje inverter 160 A

Max struja zavarivanja 160 A.
Intermetencija na 160 A i 25 C - 40 %
Prečnik elektrode do 3,25 mm (4 mm).
Napon bez opterećenja 65 V. Osigurač na mreži 16 A.
Aparat poseduje: Digitalni displej.
Arc-force - olakšan rad sa teže topivim elektrodama.
Hot-arc - za lakše stvaranje luka.
Anti-stick - onemogućava lepljenje elektrode na mestu zavarivanja.
Zaštitu od pregrevanja, automatski obustavlja rad.
Obim isporuke: Aparat za zavarivanje 160 A,
klešta za masu sa kablom, klešta za elektrodu sa kablom,
maska ručna.

Šifra	Max. struja zavarivanja	Model
1194130	160 A	EDL-ZX7-160-EI



Držač elektrode

Držač elektrode se koristi za elektrolučno zavarivanje.

Šifra	Jačina	Model
1459380	300 A	EDL23300A
1484824	500 A	DL23500A



Pegla za plastične cevi



Pegla za zavarivanje PPR, PE i PB cevi.
Nastavci u setu 20, 25 i 32 mm.

Šifra	Vreme zagrevanja	Model
1100018	3 min	EDL82032

Fen za vreli vazduh, 650° C, 1600 W



Veoma brzo postiže željenu temperaturu.
Posедуje zaštitu od pregrevanja.
Ulazna snaga 1600 W.
Poseduje dve brzine.
Mogućnost finog podešavanja temperature vazduha,
uz pomoć potencijometra, u 6 nivoa.
Japanski motor Mabuchi.
Temperaturni opseg: 100- 650° C.
Dužina kabla 1.8 m.

Šifra	Snaga	Model
1101841	1600 W	EDL5318

Lemilica 40 W



Izmenjivi vrh lemilice, napravljen od nikl-hroma,
veoma brzo zagrevanje.
Plastična ručka, otporna na toplotu i vatru.

* Blister pakovanje.

Šifra	Snaga	Model
1101774	40 W	EDL8840

Žica za lemljenje



Veoma dobra sposobnost lemljenja, niska tačka topljenja.
Prečnik žice 1.0 mm. Sn 30%. Težina 100 g.

Šifra	Težina	Model
1148322	100 g	DL395100

Pištolt za lepak 20 W

Pištolt za topljenje lepka sa 3 gratis štapića lepka.
Kratko zagrevanje (3-5 min).
Lepi keramiku, kožu, papir, gumu...
Kabl dužine 1,5 m.

* Blister pakovanje.

Šifra	Snaga	Lepak	Model
884553	20 W	7 mm x 150 mm	EA50061
884554	60 W	11 mm x 200 mm	EA50161



Baterijski pištolt za lepak 3,7 V, 2 Ah

Element za zagrevanje lepka je izrađen od keramike, veoma brzo zagrevanje i topljenje.
Doziranje lepka je preko aluminijumske glave koja poseduje ventil za sprečavanje curenja lepka i precizno nanošenje.
Poseduje svetlosni indikator u 3 boje, veoma lako raspoznavanje radnog statusa.
3,7 V - 2000 mAh.
Ukupno radno vreme sa jednim punjenjem oko 90 min.
Veličina štapića lepka 7 mm.
Isporuka obuhvata i 10kom štapića 7 mm x 100 mm.

Šifra	Napon	Model
1201541	3.7 V	EDL5045



Lepak za pištolt

Štapići su izrađeni od EVA materijala koji je ekološki prihvatljiv.
U pakovanju je 10 kom. štapića.
Poseduje visoku snagu lepljenja.

Šifra	Dimenzija	Model
884555	7 mm x 150 mm	EA29812
884556	11 mm x 200 mm	EA29912



Topljivi lepak multikolor

Višebojni topljivi lepak koji je izrađen od EVA materijala.
Pakovanje 55 kom

Šifra	Dimenzija	Model
1401016	7 x 140 mm	DL390055C



Baterijski odvijač 3.6 V, 2 Ah



Mogućnost podešavanja jačine pritezanja u 4 stepena.
Priključak za punjenje USB tip-C.
Indikator napunjenosti baterije.
Odvijač je moguće podesti u režim odvijanje i zavijanje.
Integrirana LED lampa za bolje uslove rada u mračnim uslovima.
Magnetni vrh za sigurniji rad.
3.6 V, Baterija 2 Ah, max momenat pritezanja 5 Nm,
broj obrtaja 290 o/min, prihvat na glavi odvijača 1/4".

Šifra	Napon	Model
1201672	3.6 V	EDL-DP04-E1B2

Baterijska bušilica/odvijač 12 V, 1.5 Ah



Regulacija brzine u dva nivoa uz pomoć prekidača koji se nalazi sa gornje strane bušilice. Bušilica poseduje indikator napunjenosti baterije, integrisanu LED sijalicu za olakšan rad u mračnim prostorima. Mogućnost promene smeru odvijanje/zavijanje. Baterija je integrisana u samoj dršci. Kapacitet baterije je 1.5 Ah. 18 nivoa momenta pritezanja.
Drška odvijača gumirana za sigurniji i lakši rad.
12 V, baterija 1,5 Ah, prihvat 10 mm, max momenat pritezanja 22 Nm.
Broj obrtaja: prva brzina 0 - 400 o/min, druga brzina 0 - 1300 o/min.
Obim isporuke:
Bušilica odvijač 12 V, 1.5 Ah, dve baterije 1.5 Ah i punjač.

Šifra	Napon	Model
1201678	12 V	EDL-DZ12-E2D1

Baterijska bušilica/odvijač 16 V, 2 Ah



Aku bušilica ima BRUSHLESS motor - motor bez četkica koji obezbeđuje duži radni vek.
Snaga bušilice je 16 V.
Litijum-jonska baterija 2 Ah.
Poseduje metalni brzi futer - prihvat 10 mm.
Indikator napunjenosti baterije, svetlo sa prednje strane koje olakšava rad u mračnim prostorima.
Broj stepeni obrtnog momenta je 20+1.
Max. prečnik bušenja u drvetu je 25 mm, u metalu 10 mm.
Max. momenat pritezanja 45 mm.
Obim isporuke:
Bušilica/odvijač - 1 kom.
Baterija 2Ah - 2 kom.
Punjač - 1 kom.

Šifra	Napon	Model
1208155	16 V	EDE-DZ16-ID2

Baterijska vibraciona bušilica/odvijač 20 V, 2 Ah

Regulacija brzine u dva nivoa.
Bušilica poseduje indikator napunjenosti baterije, integrisanu LED sijalicu za olakšan rad u mračnim prostorima. Mogućnost promene smera odvijanje/zavijanje.
Kapacitet baterije je 2 Ah
18 nivoa momenta pritezanja + 1 za vibraciju.
Drška odvijača gumirana za sigurniji i lakši rad.
20 V, baterija 2 Ah, prihvat 10 mm, max momenat pritezanja 29 Nm.
Broj obrtaja: prva brzina 0 - 350 o/min, druga brzina 0 - 1350 o/min.
Broj udara prva brzina 0 - 6.000 / 21.750 u/min.

Šifra	Napon	Model
1201680	20 V	EDL-CZ20-E1D2



Baterijska udarna bušilica 20 V, 2 Ah

Aku udarni odvijač ima BRUSHLESS motor - motor bez četkica koji obezbeđuje duži radni vek.
Snažna mašina od 20 V.
Litijum jonska baterija 2 Ah.
Brzostežući futer prihvata 10 mm.
Max. momenat pritezanja 50 Nm.
Broj stepeni obrtnog momenta je 20+1+1.
Obim isporuke:
Mašina x 1 kom.
Baterija 2 Ah x 2 kom.
Punjač x 1 kom.

Šifra	Napon	Model
1208113	20 V	EDE-CZ20-2D2



Baterijski udarni odvijač 1/4" 20 V, 200 Nm

Aku udarni odvijač ima BRUSHLESS motor - motor bez četkica koji obezbeđuje duži radni vek.
Snažna mašina od 20 V.
Prihvata glave 1/4".
Idealna za zahtevne poslove odvrtanja i zavrtnja.
Max. momenat pritezanja 200 Nm.
Udarna šrafilica ima 4 nivoa pritezanja.
Broj udara: 0-4000 / 0-3600 / 0-2600 / 0-1100.
Broj obrtaja bez opterećenja: 0-3800 / 3200 / 2100 / 1100.

Šifra	Napon	Model
1208114	20 V	EDE-QZ20-ID2



Baterijski udarni odvijač 1/2", 20 V, 350 Nm



Aku udarni odvijač ima BRUSHLESS motor - motor bez četkica koji obezbeđuje duži radni vek.
Snažna mašina od 20 V.
Prihvat glave 1/2".
Idealna za zahtevne poslove odvrtanja i zavrtnja.
Max. momenat pritezanja 350 Nm.
Obim isporuke:
Mašina x 1 kom.
Baterija 2 Ah x 2 kom.
Punjač x 1 kom.

Šifra	Napon	Model
1208115	20 V	EDE-BS20-ID2

Baterijska udarna bušilica SDS+, 20 V, 4 Ah



Aku udarna bušilica ima BRUSHLESS motor - motor bez četkica koji obezbeđuje duži radni vek.
Snažna mašina od 20 V.
Jačina pojedinačnog udara 2 J.
Mašina ima 3 režima rada: bušenje, udarno bušenje i samo rad sa čekićem.
Prihvat glave SDS+
Težina 2,1kg
Obim isporuke:
Mašina x 1 kom.
Baterija 4 Ah x 2 kom.
Punjač x 1 kom.
Dodatna ručka.

Šifra	Napon	Model
1208116	20 V	EDE-DC20-2D4

Baterijska brusilica 115 mm, 20 V, 4 Ah



Aku brusilica ima BRUSHLESS motor - motor bez četkica koji obezbeđuje duži radni vek.
Snaga 20 V.
Max. prečnik ploče koji se može montirati na brusilicu je 115 mm.
Prihvat M14
Težina 1,9 kg.
Obim isporuke:
Mašina x 1 kom.
Baterija 4 Ah x 2 kom.
Punjač x 1 kom.
Dodatna ručka

Šifra	Napon	Model
1208120	20 V	EDE-JM20-3D4

deli



10

**POTROŠNI MATERIJAL
ZA ALATE I MAŠINE**

HSS spiralna burgija za metal / inox



Burgija HSS je izrađena od M2 HSS - molibden brzorezni čelik. Vrh burgije od 135° omogućava veoma precizno bušenje. Samocentrirajući vrh burgije koji je unokrsno brušen, omogućava bušenje bez prethodnog obeležavanja tačkašem.

Šifra	Dimenzija	Pak.	Model
1459479	2 mm	20/1	EDL16020G
1459480	2.5 mm	20/1	EDL16025G
1459481	3 mm	20/1	EDL16030G
1459482	3.5 mm	20/1	EDL16035G
1459483	4 mm	10/1	EDL16040G
1459484	4.5 mm	10/1	EDL16045G

Šifra	Dimenzija	Pak.	Model
1459485	5 mm	10/1	EDL16050G
1459486	5.5 mm	10/1	EDL16055G
1459487	6 mm	1/1	EDL16060G
1459489	7 mm	1/1	EDL16070G
1459491	8 mm	1/1	EDL16080G
1459493	9 mm	1/1	EDL16090G
1459495	10 mm	1/1	EDL16100G
1459497	11 mm	1/1	EDL16110G
1459499	12 mm	1/1	EDL16120G
1459501	13 mm	1/1	EDL16130G

HSS spiralna burgija za čelik



Burgija izrađena od brzoreznog čelika (HSS DIN 338)
Ugao vrha burgije 118°.

Šifra	Dimenzija	Pak.	Model
1459312	2 mm	10/1	EDH-MHZ020-E1
1459313	2.5 mm	10/1	EDH-MHZ025-E1
1459314	3 mm	10/1	EDH-MHZ030-E1
1459315	3.5 mm	10/1	EDH-MHZ035-E1
1459316	4 mm	10/1	EDH-MHZ040-E1
1459317	4.5 mm	10/1	EDH-MHZ045-E1
1459318	5 mm	10/1	EDH-MHZ050-E1
1459319	5.5 mm	10/1	EDH-MHZ055-E1
1459320	6 mm	10/1	EDH-MHZ060-E1
1459321	6.5 mm	10/1	EDH-MHZ065-E1

Šifra	Dimenzija	Pak.	Model
1459322	7 mm	10/1	EDH-MHZ070-E1
1459323	7.5 mm	10/1	EDH-MHZ075-E1
1459324	8 mm	5/1	EDH-MHZ080-E1
1459325	8.5 mm	5/1	EDH-MHZ085-E1
1459326	9 mm	5/1	EDH-MHZ090-E1
1459327	9.5 mm	5/1	EDH-MHZ095-E1
1459328	10 mm	5/1	EDH-MHZ100-E1
1459329	10.5 mm	5/1	EDH-MHZ105-E1
1459330	11 mm	5/1	EDH-MHZ110-E1
1459331	11.5 mm	5/1	EDH-MHZ115-E1
1459332	12 mm	5/1	EDH-MHZ120-E1
1459333	12.5 mm	5/1	EDH-MHZ125-E1
1459334	13 mm	5/1	EDH-MHZ130-E1
1459335	14 mm	5/1	EDH-MHZ140-E1
1459336	15 mm	5/1	EDH-MHZ150-E1
1459337	16 mm	5/1	EDH-MHZ160-E1

Burgija izrađena od brzoreznog čelika (HSS DIN 338)
Ugao vrha burgije 118°.

Set 1459338 sadrži burgije:

1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 mm

Set 1459339 sadrži burgije:

1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 /
7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

Šifra	Set sadrži	Model
1459338	1.5 - 6.5 mm	EDH-MHZ013-ED1
1459339	1 - 10 mm	EDH-MHZ019-ED1

HSS set burgija za čelik



Prihvat burgije SDS plus

Šifra	Dimenzija	Model
1459302	6 x 110 mm	EDH-Y06110
1459304	6 x 160 mm	EDH-Y06160
1459305	8 x 160 mm	EDH-Y08160
1459308	8 x 210 mm	EDH-Y08210
1459306	10 x 160 mm	EDH-Y10160
1459309	10 x 210 mm	EDH-Y10210
1459307	12 x 160 mm	EDH-Y12160
1459310	14 x 210 mm	EDH-Y14210
1459311	16 x 210 mm	EDH-Y16210

Zidarska burgija HD SDS plus



Prihvat SDS-plus. Dimenzija 14 x 250 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1459503	14 x 250 mm	EDH-YJZ014-E1

Špic dleto SDS-plus



Pljosnato dleto/štemajz. Prihvat SDS-plus.

Šifra	Dimenzija	Model
1459504	14 x 250 x 20 mm	EDH-YBZ20250-E1
1459505	14 x 250 x 40 mm	EDH-YBZ40250-E1

Špic dleto SDS-plus



Špic dleto



Špic dleto 17 x 280 mm sa šestougaonim prihvatom.

Šifra	Dimenzija	Model
1459506	17 x 280 mm	EDH-HJZ017-E1

Špic dleto 30 x 410 mm sa HEX prihvatom.

Šifra	Dimenzija	Model
1459508	30 x 410 mm	EDH-HJZ030-E1

Pljosnato dleto / sekač



Pljosnato dleto / sekač 17 x 280 x 20 mm sa šestougaonim prihvatom.

Šifra	Dimenzija	Model
1459507	17 x 280 x 20 mm	EDH-HBZ25280-E1

Pljosnato dleto / sekač 30 x 410 x 35 mm sa HEX prihvatom.

Šifra	Dimenzija	Model
1459509	30 x 410 x 35 mm	EDH-HBZ35410-E1

Set burgija za klap šarke



Set sadrži burgije:
15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm.
Postoji mogućnost podešavanja dubine bušenja.
Set upakovan u plastični kofer.

Šifra	Set sadrži	Model
1459608	15 - 35 mm	EDH-MKK005-ED1

Burgije za drvo ravne



Ukupna dužina burgija je 150 mm.
Set sadrži burgije:
10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm.


Šifra	Set sadrži	Model
1459512	10 - 25 mm	EDH-MGZ005-ED1

REZNE PLOČE

Rezna ploča za metal Standard

Rezna ploča standard je namenjena za sečenje: punog materijala, cevi i profila. Namenjena za sečenje sa ručnom brusilicom (115, 125, 230 mm), ili stabilnim mašinama za sečenje (355 x 3 mm). Max. brzina ploče 80 m/s.

Šifra	Dimenzija	Model
1459343	115 x 1,2 mm	EDH-SZP115-EI
1459344	125 x 1,2 mm	EDH-SZP125-EI
1459346	230 x 1,6 mm	EDH-SZP230-EI
1459341	355 x 3 x 25,4 mm	EDH-SZP355-EI



Brusna ploča za metal

Brusna ploča za brušenje punog materijala, cevi, limova i profila. Max. brzina ploče 72 m/s.

Šifra	Dimenzija	Model
1459348	115 x 6 mm	EDH-MGP115-EI
1459349	125 x 6 mm	EDH-MGP125-EI
1459351	230 x 6 mm	EDH-MGP230-EI



List kružne testere za drvo

Kružni rezni list za sečenje drveta. Zubi dodatno okaljani. * Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1459365	115 x 22,2 mm, 40 zuba	EDH-MJP115-EI
1459366	185 x 20 mm, 60 zuba	EDH-MJP115-EI



DIJAMANTSKI REZNI ALAT

Dijamantska segmentna rezna ploča



Dijamantska segmentna rezna ploča za građevinske materijale. Može se koristiti za suvo i mokro rezanje.

Rezna ploča se može koristiti na ručnim cirkularnim testerama kao i ugaonim brusilicama.

* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1459354	115 x 22,2 mm	EDH-SQP115-E1
1459355	125 x 22,2 mm	EDH-SQP125-E1
1459357	230 x 22,2 mm	EDH-SQP230-E1

Dijamantska rezna ploča Turbo



Dijamantska rezna ploča za sečenje građevinskih materijala.

Može se koristiti za suvo i mokro rezanje na ručnim cirkularnim testerama ili ugaonim brusilicama. Pruža veoma precizan rez.

* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1459360	115 x 22,2 mm	EDH-CQP115-E1
1459361	125 x 22,2 mm	EDH-CQP125-E1
1459363	230 x 22,2 mm	EDH-CQP230-E1

Dijamantska kruna za keramiku



Dijamantska kruna je pogodna za sečenje stakla, kamena, granita, keramičkih pločica.

Prilikom bušenja uvek koristiti vodu kad sredstvo hlađenja na mestu bušenja rupe.

Prihvrat osovine 6 mm.

* Blister pakovanje

Šifra	Prečnik krune	Model
1459579	20 mm	EDH-BKK200-E1
1459580	22 mm	EDH-BKK220-E1
1459581	25 mm	EDH-BKK250-E1
1459582	28 mm	EDH-BKK280-E1

Šifra	Dimenzija	Model
1459583	30 mm	EDH-BKK300-E1
1459584	32 mm	EDH-BKK320-E1
1459585	35 mm	EDH-BKK350-E1
1459586	45 mm	EDH-BKK450-E1
1459587	50 mm	EDH-BKK500-E1
1459588	55 mm	EDH-BKK550-E1
1459589	65 mm	EDH-BKK650-E1



deli

11
BAŠTENSKI
ALATI

Motorna testera 2.0 KW

2T



Motorna testera poseduje dvotaktni snažni motor od 2.0 KW. Zapremina motora 58 cc. Vodilica 508 mm. Gorivo mešavina 25:1 (benzin:dvotaktni). Maksimalno sečenje 500 mm. Optimizovan usis vazduha.

Šifra	Snaga	Model
1394742	2 KW	EDL585020

Motorna testera 1.7 KW

2T



Motorna testera poseduje dvotaktni snažni motor od 1.7 KW. Optimizovan usis vazduha. Zapremina motora 45 cc. Vodilica 405 mm. Gorivo mešavina 25:1 (benzin:dvotaktni). Zapremina rezervoara 550 ml. Zapremina rezervoara ulja 260 ml. Maksimalno sečenje 395 mm.

Šifra	Snaga	Model
1394892	1.7 KW	EDL-LJ45-EI

Benzinski trimer 1.45 KW

2T



Trimer poseduje dvotaktni motor. Maksimalni broj obrtaja 7500 o/min. Radna zapremina 52 cm.

Šifra	Snaga	Model
1394893	1.45 KW	EDL-GG52-EI

Benzinski trimer 700 W

4T



Trimer poseduje četvorotaktni motor. Poseduje "ranac" za nošenje tako da olakšava manipulaciju i korišćenje.

Šifra	Snaga	Model
1301462	700 W	DL585408B

Agregat 3500 W

4T

Motor agregata je četvorotaktni, sa vazдушnim hlađenjem.
Nominalna snaga 2800 W
Maksimalna snaga 3500 W
Broj obrtaja 3000 o/min
Zapremina rezervoara 15 L
Pogon na čist benzin.

Šifra	Snaga	Model
1359521	max 3500 W	EDL-KFD35-EI



Periferna pumpa 750 W



Pumpa je veoma snažna, sa snagom od 750 W.
Proizvodi veoma nizak nivo buke.
Maksimalna visina isporuke 55 m
Iporučuje max protok 3.000 l/h

Šifra	Snaga	Model
1394195	750 W	EDL-WZB750-EI



Perač pod pritiskom 1200 W



Veoma jednostavna i laka instalacija uređaja za pranje pod pritiskom.
Posедуje auto stop sigurnosni sistem.
Mogućnost podešavanja širine mlaza za pranje jednostavnim okretanjem mlaznice. Zaštita od pregrevanja i curenja.
Uređaj poseduje IPX5 nivo zaštite što podrazumeva otpornost na dugotrajno prskanje vodom pod niskim pritiskom.
Univerzalna mašina za pranje za dnevne kućne potrebe.
Mala masa mašine omogućava jednostavnu manipulaciju i rukovanje.
Snaga 1200 W.
Nominalni pritisak 70 bar.
Nominalni protok 5 l/min.

Šifra	Snaga	Model
1394570	1200 W	EDL88210I



Baštenska sekira



Visokokvalitetna čelična sekira visoke tvrdoće, čvrstoće i otpornosti na udarce. Drška sekire dodatno obrađena zaptivnim sredstvom radi povećanja bezbednosti na radu. Drška je izrađena od fiberglasa, udobna za rad i izdržljiva.

Šifra	Težina	Model
1394531	600 g	EDL5708
1394532	800 g	EDL5709

Testera za drvo



Oštrica testere je izrađena od niskougleničnog legiranog čelika (namenjen za izradu noževa, mačeta..) sa kaljenim zubima. Trostrano brušeni zubi testere. Anti-slip ručka.

Šifra	Dimenzija	Model
1348716	450 mm	EDL6845A

Testera preklopna za drvo



Sečivo izrađeno od kaljenog visokougleničnog čelika. Zubi testere trostrano brušeni. Broj zuba 7/1" Sigurnosno zaključavanje. Preklopni dizajn za lakše rukovanje. Ručka obložena gumom za udoban, siguran hvat i povećanu bezbednost na radu.

Šifra	Dimenzija	Model
1301213	180 mm	EDL580618

Testera za drvo Green line



Oštrica testere je izrađena od niskougljičnog legiranog čelika (namenjen za izradu noževa, mačeta..) sa kaljenim zubima. Dvostrano brušeni zubi testere. Površina testere premazana teflonom kao zaštita od lepljenja materijala. Anti-slip ručka sa gumenim hvatom.

Šifra	Dimenzija	Model
1359514	400 mm	EDL6840B



Testera univerzalna Green line



Sečivo testere obloženo teflonom. Ručka dodatno obložena gumom radi udobnijeg i sigurnijeg hvata. U pakovanju se nalazi i futrola za sečivo. * Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1359515	270 mm	EDL580927



Testera preklopna za drvo Green line



Testera sa preklopnim mehanizmom. Sečivo obloženo teflonom. Ručka dodatno obložena gumom radi udobnijeg i sigurnijeg hvata. * Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
1359516	180 mm	EDL6006



Makaze za orezivanje Basic



Makaze od visokokvalitetnog čelika.
Max prečnik sečenja 10 mm.
Rezne ivice legirane i okaljene.
Anti-slip ručka za udoban hvat.

Šifra	Dimenzija	Model
1348713	200 mm	EDL580101

Makaze za orezivanje Standard



Max prečnik sečenja 10 mm.
Sečivo kovano i indukciono okaljeno za idealan rez.
Ručka obložena za sigurniji hvat.
Upotreba za orezivanje voća, bonsai biljaka i ostalih baštenskih biljaka.

Šifra	Dimenzija	Model
1348714	210 mm	EDL2778

Makaze za orezivanje Classic



Max prečnik sečenja 15 mm.
Rezne ivice legirane i okaljene.
Anti-slip ručka za udoban hvat.
Sečivo obloženo teflonom.

Šifra	Dimenzija	Model
1301202	210 mm	EDL580203

Makaze za orezivanje Supreme



Mogućnost otvaranja makaza na 3 stepena.
Sečivo makaza izrađeno od veoma dugotrajnog SK5 sečiva, okaljeno i tretirano teflonom.
Telo makaza izrađeno od aluminijuma.
Ručka obložena sa PP (polipropilen) + TPR (termoplastična guma) radi udobnog i sugurnog hvata.
Max prečnik sečenja 20 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
1348076	210 mm	DL580223

Futrola za makaze 215 mm

Dvostruko prošivena i ojačana nitnama

Šifra	Dimenzije	Model
1301744	215 mm	DL580002



Makaze za grane

Sečivo makaza izrađeno od SK5 vrhunskog kvaliteta. Makaze su pogodne i za sečenje vlažnih grana do prečnika 35 mm. Sečivo nelepljivo, tretirano teflonom za čist i precizan rez. Ručka obložena sa TPR (termoplastični gumeni materijal) radi udobnijeg hvata i sigurnijeg rada.



Šifra	Dimenzija	Model
1348078	760 mm	DL580322



Makaze za grane teleskopske Supreme

Sečivo makaza izrađeno od SK5 vrhunskog kvaliteta. Makaze su pogodne i za sečenje vlažnih grana do prečnika 40 mm. Sečivo nelepljivo, tretirano teflonom za čist i precizan rez. Ručka obložena sa TPR (termoplastični gumeni materijal) radi udobnijeg hvata i sigurnijeg rada.



Šifra	Dimenzija	Model
1348079	635 mm - 890 mm	DL580323



Makaze za živu ogradu

Izrađene od visokokvalitetnog čelika indukciono okaljenog. Ručka obložena sa TPR (termoplastični gumeni materijal) radi udobnijeg hvata i sigurnijeg rada. Mogućnost podešavanja sečiva za različita radna okruženja.



Šifra	Dimenzija	Model
1301209	670 mm	EDL580421



BAŠTENSKI ALATI

Teleskopske makaze i testera 2u1

SK5



Set se sastoji iz: Teleskopske makaze i testera. Sistem duplog povlačenja. SK5 sečivo za brzo rezanje. Dužina sečiva testere 290 mm. Debljina sečiva 1 mm. Zubi testere trostrano brušeni za brže rezanje. Teleskopsko podešavanje željene dužine.

Šifra	Dimenzija	Model
1394735	180 - 286 cm	EDL580511

Set baštenskog alata 3/1 Green line

HC Steel



TOP
SELL

Set dodatno zaštićen od rđe i korozije. Izrađeno od hladno valjanog čelika. Set se sastoji iz: Lopatica, grabuljica i motčica.

Šifra	Dimenzija	Model
1394739	310 mm	EDL580803

Boca za prskanje

PP



TOP
SELL

Moguća izmena kratke ili duge mlaznice. Anti-slip zakrivljena drška za ugodan hvat. Sigurnosni ventil. Zapremina 2 l

Šifra	Zapremina	Model
1394738	2 l	EDL581020

Prskalica

PP

Prskalica je izrađena od veoma kvalitetnog PP (poliprepilen).
Prskalica od 5 l ima jednu plastičnu mlaznicu.
Uz prskalicu dolazi i set gumica.

Šifra	Zapremina	Model
1394074	5 l	EDL581105A
1394077	10 l	DL581110



Baterijska prskalica za cveće 3.7 V

Prskalica sa litijum jonskom baterijom.
Kapacitet baterije 1200 mAh.
Punjenje uz pomoć USB kablova.
Podesiva mlaznica.
Indikator napunjenosti baterije.

Šifra	Zapremina	Model
1359185	1 l	DL581042



Konektor za crevo

Brza spojnica namenjena za spajanje baštenskih creva.
Spojnica je izrađena od ABS-a.
* Blister pakovanje.

Šifra	Unutrašnji prečnik	STOP funkcija	Model
1300038	1/2"	-	EDL8792
1300039	1/2"	DA	EDL8793
1300041	3/4"	-	EDL8795
1300042	3/4"	DA	EDL8796



Konektor brzi Y



Spojnica Y sa ventilom je izrađena od ABS-a. Prihvat za slavinu ima adapter na 1/2" i 3/4".

Šifra	Prečnik	Model
1300043	1/2" i 3/4"	EDL8797

Spojnica za crevo 1/2"



Spojnica je izrađena od ABS-a.

Šifra	Unutrašnji prečnik	Model
1300040	1/2"	EDL8794

Set spojnica za crevo 1/2"



Set od 3 konektora/adaptera je izrađen od ABS-a. u sklopu seta su:
2 x brzi konektor 1/2"
1 x adapter za slavinu na 3/4" i 1/2".

Šifra	Unutrašnji prečnik	Model
1300045	1/2"	EDL8799

Crevo za baštu armirano 1/2"



Crevo se sastoji od 4 različita sloja. Crevo je armirano i poseduje zaštitu od stvaranja algi. Maksimalni pritisak creva je 24bar.

Šifra	Dužina	Model
1300050	15 m	EDL8072-15
1300051	30 m	EDL8072-30

Prskalica oscilirajuća

Baštenska oscilirajuća prskalica je izrađena od plastike sa metalnim mehanizmom. Prskalice poseduje mogućnost kontrole jačine mlaza prskanja.

Šifra	Model
1300049	EDL581303



Prskalica rotirajuća 3 ruke

Baštenska prskalica je izrađena od plastike sa 3 rotirajuće glave. Moguće je dodatno podešavanje ugla prskanja.

Šifra	Model
1300047	EDL581301



Prskalica pulsirajuća rotirajuća

Baštenska prskalica je izrađena od ABS. Prskalica ima dva dodatna držača koji obezbeđuju stabilnost prskalice.

Šifra	Model
1300048	EDL581302



Prskalica sa 5 funkcija

Prskalica je izrađena od ABS plastike. Moguće podesiti rad u 5 različitih modova prskanja.

Šifra	Model
1300046	EDL581300



Set prskalica sa nastavcima 5u1



Pištolj za prskanje dolazi u setu sa nastavcima. Na pištolju je moguće podesiti širinu mlaza prskanja. Pištolj je izrađen od kombinacije ABS, TPR i metalnih delova. Nastavci u setu su: 2 x brza spojka 1/2" i konektor za slavinu sa priključcima 1/2" i 3/4".

Šifra	Sadržaj seta	Model
1384954	1 prskalica + 4 nastavka	DL8072

Pištolj za prskanje podesivi



Pištolj za prskanje je izrađen od čvrste ABS plastike. Ručka je obložena gumom. Moguće podešavanje mlaza.

Šifra	Model
1300054	EDL8759

Pištolj za prskanje sa 9 režima



Pištolj je izrađen od čvrste ABS plastike. Ručka je obložena gumom. Pištolj ima mogućnost podešavanja 9 različitih načina prskanja.

Šifra	Model
1300055	EDL8760



Pištoli za prskanje sa 9 režima TPR

Pištoli su izrađeni od čvrste ABS plastike u kombinaciji sa metalnom glavom. Ručka je obložena TPR gumom. Pištoli imaju mogućnost podešavanja 9 različitih načina prskanja.

Šifra	Model
1300057	EDL8762



Pištoli za prskanje podesivi TPR

Pištoli su izrađeni od čvrste ABS plastike u kombinaciji sa metalnom glavom. Ručka je obložena TPR gumom. Pištoli imaju mogućnost podešavanja mlaza.

Šifra	Model
1300058	EDL8763



Pištoli za prskanje sa 10 režima TPR


Pištoli su izrađeni od čvrste ABS plastike u kombinaciji sa metalnom glavom. Ručka je obložena TPR gumom. Pištoli imaju mogućnost podešavanja 10 različitih načina prskanja.

Šifra	Model
1300059	EDL8764



ZAŠTITNE RUKAVICE



 **PULSE**® **SAFETY**

ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE

HUNTER BLACK

OSOBIKE:

Tanke rukavice izrađene od poliestera, dlan je dodatno presvučen tankim slojem crnog poliuretana (PU).

UPOTREBA:

Rukavice su namenjene za rad u industriji precizne mehanike, elektronskoj industriji, za održavanje automobila, za rukovanje sitnim predmetima i u poslovima montaže.

Šifra	Veličina
1522186	7
1522187	8
1522188	9
1522189	10
1522190	11

PAK.
1/12



CAT II

SRPS EN 388



2X24X

Prema standardu:
SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Kategorija: II

OSNOVA
Poliester

PREMAZ
Poliuretan



HUNTER WHITE

OSOBIKE:

Tanke rukavice izrađene od poliestera, dlan je dodatno presvučen tankim slojem belog poliuretana (PU).

UPOTREBA:

Rukavice su namenjene za rad u industriji precizne mehanike, elektronskoj industriji, za molersko-farbarske i gipsarske poslove, za rukovanje sitnim predmetima.

Šifra	Veličina
1522183	9
1522184	10
1522185	11

PAK.
1/12



CAT II

SRPS EN 388



2X24X

Prema standardu:
SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Kategorija: II

OSNOVA
Poliester

PREMAZ
Poliuretan



PRO GRIP

OSOBIKE:

Rukavice izrađene od crvenog poliestera, dlan je presvučen naboranim lateksom.

UPOTREBA:

Rukavice su namenjene za rad u magacinu, građevinskoj industriji, za poslove montaže i pri radu sa abrazivnim materijalima.

Šifra	Veličina
1522195	9
1522196	10
1522197	11

PAK.
1/12



CAT II

SRPS EN 388



1134X

Prema standardu:
SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Kategorija: II

OSNOVA
Poliester

PREMAZ
Latex



ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE

WORKER



OSOBINE:

Rukavice izrađene od mešavine sivog poliestera i pamuka, dlan je presvučen naboranim lateksom.

UPOTREBA:

Rukavice su namenjene za rad u građevinskoj industriji, u magacinu, transportu kao i za rad u radionicama.



CAT II

SRPS EN 388



1134X

Prema standardu:
SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Kategorija: II

OSNOVA
Poliester

PREMAZ
Latex

Šifra	Veličina
1522198	10
1522199	11

PAK.
1/12

TWIN



OSOBINE:

Rukavice izrađene od sivog poliestera, dlan je presvučen glatkim nitrilom. Nitrilna prevlaka je otporna na ulja, maziva, goriva.

UPOTREBA:

Rukavice su pogodne za održavanje u automobilske industriji, za poslove montaže kao i u industrijama u prisustvu ulja, maziva i goriva.



CAT II

SRPS EN 388



3124X

Prema standardu:
SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Kategorija: II

OSNOVA
Poliester

PREMAZ
Nitril

Šifra	Veličina
1522192	9
1522193	10
1522194	11

PAK.
1/12

GARDEN



OSOBINE:

Tanke rukavice izrađene od poliestera, dlan dodatno obložen slojem nitrila. Imaju elastičnu manžetnu oko zgloba.

UPOTREBA:

Rukavice su idealne za rad u bašti, mogu se koristiti i za DIY projekte kao i rukovanje sitnim predmetima.



CAT II

SRPS EN 388



3124X

Prema standardu:
SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Kategorija: II

OSNOVA
Poliester

PREMAZ
Nitril

Šifra	Veličina
1522191	8

PAK.
1/12

ZAŠTITNE I RADNE RUKAVICE

CUT PRO

OSOBIKE:

Rukavice su izrađene od sintetičkog vlakna UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene - polietilen ultra visoke molekularne težine). Materijal izrade rukavica obezbeđuje zateznu čvrstoću do 15 puta veću od čelika. Rukavice su na dlanu dodatnu presvučene slojem poliuretana.

UPOTREBA:

Rukavice su namenjene za rad u industrijama gde postoji povećana opasnost od prosecanja. Koriste se u industriji stakla, pri rukovanju limovima, ošrim predmetima.



Prema standardu:
SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Kategorija: II

Šifra	Veličina
1522203	9
1522204	10
1522205	11

PAK.
1/12

OSNOVA
UHMWPE

PREMAZ
Poliuretan



SUPREME

OSOBIKE:

Rukavice su proizvedene od mešavine spandeksa i najlona, dlan dodatno presvučen slojem penastog nitrila i nitrilnim tačkicama.

UPOTREBA:

Rukavice su namenjene za veoma širok spektar poslova montaže i održavanja, za mehaničarske poslove, poslove transporta, rada u magacinu. Uz nitrilne tačkice na dlanu obezbeđuju sigurniji hvat.



Prema standardu:
SRPS EN ISO 21420, SRPS EN 388
Kategorija: II

Šifra	Veličina
1522200	9
1522201	10
1522202	11


PAK.
1/12

OSNOVA
Spandeks +
Najlon

PREMAZ
Penasti nitril



PULSE[®] SAFETY



deli

13

KANCELARIJSKI MATERIJAL I OPREMA

Kuhinjske makaze

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika.
Rukohvat je od TPR gume + PP.
Proizvod dostupan u dve boje: crna i crvena.

Šifra	Dimenzija	Model
836849	21 cm	E77750



Makaze ravne

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika (spec. legura 2Cr13).
Rukohvat je od TPR gume + PP.
Proizvod dostupan u tri boje: crna, plava i žuta.

Šifra	Dimenzija	Model
896003	175 cm	E6003
896005	14 cm	E6005



Makaze Eagle

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika (spec. legura 2Cr13).
Rukohvat je od TPR gume + PP.
Proizvod dostupan u tri boje: crna, plava i žuta.

Šifra	Dimenzija	Model
896002	19.5 cm	E6002
838369	23 cm	E38369



Makaze 21 cm u blisteru

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika.
Ergonomski oblik.
Proizvod dostupan u dve boje: crna i crvena.

Šifra	Dimenzija	Model
896010	21 cm	E6010



Makaze kljunaste

Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika (spec. legura 2Cr13).
Rukohvat je od TPR gume + PP.
Proizvod dostupan u dve boje: crna i žuta.

Šifra	Dimenzija	Boja	Model
835495	21 cm	siva	E77762
898932	21 cm	žuta	E77762



Makaze Ergo



Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika.
Rukohvat je od TPR gume + PP.
Proizvod dostupan u dve boje: sivo-žuta, sivo-plava.

Šifra	Dimenzija	Model
838022	17 cm	E77759
838021	21 cm	E77758

Makaze teflonske



Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika (spec. legura 2Cr13) koji je obložen teflonom.
Rukohvat je od TPR gume + PP, ergonomskog oblika.

Šifra	Dimenzija	Model
896027	17.5 cm	E6027
839252	21 cm	E77757

Makaze multifunkcionalne



Makaze koje imaju višestruku namenu u domaćinstvu.
Jednostavno rasklapanje na dva dela olakšava održavanje.
Makaze su napravljene od nerđajućeg čelika.
Rukohvat je od TPR gume + PP, ergonomskog oblika.

Šifra	Dimenzija	Model
1001801	22.5 cm	DL358019

Makaze krojačke



Makaze su izrađene od visokokvalitetnog čelika.
Rezne ivice su kaljenje.

Šifra	Dimenzija	Model
1001802	24 cm	DL358029

Aparat za etikete za cene



Etikete 21 x 12 mm sa jednim redom.
Materijal: ABS.

Šifra	Dimenzija	Model
897504	230 x 55 x 130 mm	E7504

Aparat za etikete za cene

Etikete 23 x 16 mm sa dva reda.
Materijal: ABS.

Šifra	Dimenzija	Model
836801	275 x 60 x 162 mm	7505



Etikete za cene

Šifra	Dimenzija	Model
893210	21 x 12 mm 1/10 (sa jednim redom)	3210
893209	23 x 16 mm 1/10 (sa dva reda)	3209



Ketridž za aparat za cene

Šifra	Za etikete	Model
893207	21 x 12 mm 1/10 (sa jednim redom)	3207
893208	23 x 16 mm 1/10 (sa dva reda)	3208



Aparat za selotejp

Aparat napravljen od ABC + SPCC.
Namenjen za selotejp od 48 mm x 66 m.
Proizvod dostupan u dve boje: crno-crvena, crno-siva.

Šifra	Dimenzija	Model
890804	233 x 159 x 65 mm	E804



Aparat za selotejp

Aparat napravljen od ABC + SPCC.
Namenjen za selotejp od 48 mm x 66 m.
Proizvod dostupan u dve boje: plava i crvena.

Šifra	Dimenzija	Model
890801	150 x 60 x 85 mm	E801



Selotejp Pulse



Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina
220012	braon - mat	48 mm x 60 y	52 mic
220011	proziran	48 mm x 60 y	52 mic
220010	proziran	24 mm x 60 y	45 mic

Selotejp transparentni Pulse u kesici



Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina
220009	proziran	15 mm x 33 m	45 mic

Aluminijumska traka



Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina	Model
847877	srebrna	60 mm x 10 m	100 mic	EA651

Traka PVC za označavanje



Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina	Model
847878	crno-žuta	48 mm x 33 m	130 mic	EA700

Duct traka vodootporna



Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina	Model
800234	srebrna	48 mm x 20 m	230 mic	30800

Duct traka

Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina	Model
847872	srebrna	48 mm x 20 m	230 mic	EA620
847868	crna	48 mm x 20 m	230 mic	EA616
847870	crvena	48 mm x 20 m	230 mic	EA618



Duct traka obostrano lepljiva

Šifra	Boja	Dimenzija	Debljina	Model
847874	prozirna	30 mm x 20 m	280 mic	EA622



Obostrano lepljiva traka - pena

Šifra	Boja	Dimenzija	Model
839230	bela	25.4 mm x 5 m	EA351I3



Polietilenska traka nosivosti 50 kg/m².
Može se lepiti na raznim površinama kao što su:
drvo, staklo, plastiku, zid. Zamenjuje šrafove i tiplovanje u zid.
* Blister pakovanje

Šifra	Boja	Dimenzija	Model
839226	bela	25.4 mm x 1.5 m	EA350I1
894166	prozirna	25.4 mm x 1.5 m	EA35201



Obostrano lepljiva traka-pena



Lepak za pozicioniranje koji se može odlepiti i ponovo postaviti.
Podloga ne sme biti vlažna, masna ili porozna.
Idelano za pozicioniranje postera na zid, kablova, žica
ili pozicioniranje stvari na radni sto.
* Blister pakovanje.

Šifra	Težina	Model
830841	35 g	EA21610

Lepak - magični jastučići



LEPLJENJE

Stikeri za indeksiranje



Šifra	Dimenzija	Model
830468	50 x 15 mm (5 boja x 100 lista)	EA11402
894306	76 x 75 mm (100 lista), mix boja	EA02302

Lepak za drvo beli



Dozer: Plastična tuba.
Lepi: papir, karton, drvo.
Lepak je bele boje.

Šifra	Zapremina	Model
842121	120 ml	EA259

Lepak tečni beli



Dozer: Plastična tuba.
Lepi: papir, karton, drvo, tekstil.
Lepak je bele boje.

Šifra	Zapremina	Model
839446	80 ml	E39446

Super lepak



Dozer: Aluminijumska tuba.
Super brzo sušenje. Vodootporan.
* Blister pakovanje.

Šifra	Težina	Model
897146	3 g	E7146

Super lepak fleksibilni gel



Dozer: Aluminijumska tuba.
Super brzo sušenje. Vodootporan. Fleksibilan.
* Blister pakovanje.

Šifra	Težina	Model
847946	3 g	EA250

Super lepak

Dozer: Plastična tuba.
Lepi: papir, karton, drvo, tekstil.
Lepak je proziran.

Šifra	Težina	Model
847947	10 g	EA252



Univerzalni tečni lepak

Lepak na bazi epoksidne smole za super jako lepljenje.
Dozer: Aluminijumska tuba.
Vodootporan i otporan na visoke temperature.
Lepi plastiku, metal, staklo, porcelan.

Šifra	Zapremina	Model
831130	7 ml	EA22010
831131	35 ml	EA22110



Univerzalni tečni lepak

Dozer: Mrežasta kapica na vrhu bočice.
Lepi: papir, karton, drvo, tekstil.
Lepak je proziran.

Šifra	Zapremina	Model
897302	50 ml	E7302



Štipaljke za papir

Šifra	Dimenzija	Model
838566	15 x 0,4 mm	E38566
899545	19 x 0,4 mm	E38565
839274	25 x 0,4 mm	E38564
838563	32 x 0,4 mm	E38563
838562	41 x 0,4 mm	E38562
838561	51 x 0,4 mm	E38561



Spajalice niklovane



Materijal: Čelična niklovana žica.
Boja: Srebrna.
Pakovanje: Kartonska kutijica, 100 kom.

Šifra	Dimenzija	Model
839712	33 mm	E39712
839713	50 mm	E39713

Čiode u PP kutiji 1/100



Pakovane u PP kutiji od 100 kom.
Materijal: Metal Q235 + PS.
Boja: Mix 5 boja.

Šifra	Pakovanje	Model
890031	100 kom.	E0031

Čiode u PP kutiji 50g



Pakovane u PP kutiji od 50g.
Materijal: Metal. Dužina čiode 24 mm.
Boja : Srebrna.

Šifra	Pakovanje	Model
890023	50 g	E0023

Rajsnadle u kutiji 1/100



Materijal: Metal Q235.
Pakovane u PP kutiji od 100 kom.
Boja : Srebrna.

Šifra	Pakovanje	Model
890022	100 kom.	E0022

Gumice za spine 100g



Pakovane u PVC tubi od 100 g.
Boja: Žuta

Šifra	Pakovanje	Model
893215	100 g	E3215

Kanap sintetički

Šifra	Debljina	Težina
822178	2,5/2	200 g
822177	2,5/2	100 g
822176	2,5/2	50 g



Kanap kudeljni

Šifra	Debljina	Težina
821367	0,4/2	500 g
822182	0,4/2	200 g
821366	2,5/2	200 g
822181	0,4/2	100 g
822180	2,5/2	100 g
822179	2,5/2	50 g



Heft mašina Rio

Koristi municiju br. 24/6 ili 26/6.
 Kapacitet 25 lista.
 Kapacitet municije: 50 kom.
 Materijal: LDPE & EVA Touch +ABS + SPCC.
 Boje: Mix boja.
 Dubina umetka papira: 50 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
839647	127 x 35 x 54 mm	E035



Heft mašina

Koristi municiju br. 24/6.
 Kapacitet 20 lista.
 Kapacitet municije: 100kom.
 Materijal: ABS + SPCC.
 Boje: Crna, plava, bela.
 Dubina umetka papira: 50mm.

Šifra	Dimenzija	Model
890325	120 x 32 x 54 mm	E0325



Heft mašina



Koristi municiju br. 24/6 ili 26/6.
Kapacitet 30 lista.
Kapacitet municije: 100 kom.
Materijal: SPCC metal.
Dubina umetka papira: 60 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
835962	160 x 28 x 75 mm	E0346

Heft mašina lako heftanje



Koristi municiju br. 24/6.
Kapacitet 20 lista.
Kapacitet municije: 100 kom.
Materijal: ABS + SPCC.
Dubina umetka papira: 50 mm.
Lako heftanje, 50% manje snage potrebno za heftanje.

Šifra	Dimenzija	Model
890368	140 x 42 x 72 mm	E0368

Heft mašina



Koristi municiju br. 24/6.
Kapacitet 30 lista.
Kapacitet municije: 100 kom.
Materijal: ABS + SPCC.
Dubina umetka papira: 40 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
890329	175 x 33 x 80 mm	E0329

Heft mašina



Koristi municiju br. 24/6.
Kapacitet 25 lista.
Kapacitet municije: 100 kom.
Materijal: Hromirani čelik.
Boje: Srebrna.
Dubina umetka papira: 55 mm.

Šifra	Dimenzija	Model
839803	170 x 20 x 90 mm	E39803

Municija za heft mašinu



GALVANIZOVANA žica.
Nova tehnologija ojačane žice.
Mašina uvlači 50 žica istovremeno, tako da nema mikro razmaka između žica.

Šifra	Veličina	Model
892271	24/6	E0012N

Kalkulator / Digitron stoni

Dimenzije: 204 x 155 x 35 mm.
Materijal: Plastika.
Funkcije: 12 cifara, dvojno napajanje (baterija + solarno),
plastični dugmiči, automatsko gašenje, akrilni displej,
funkcije memorije MU, GT.

Šifra	Model
830940	EM444



Kalkulator / Digitron stoni

Dimenzije: 178 x 110 x 27 mm.
Materijal: Plastika.
Funkcije: 12 cifara, dvojno napajanje (baterija + solarno),
plastični dugmiči, automatsko gašenje, akrilni displej,
funkcije memorije MU, GT.

Šifra	Model
830937	EM120



Kalkulator / Digitron stoni

Dimenzije: 203 x 158 x 31 mm.
Materijal: Plastika.
Funkcije: 12 cifara, dvojno napajanje (baterija + solarno),
plastični dugmiči, automatsko gašenje, akrilni displej,
funkcije memorije MU, GT...

Šifra	Model
800300	EM888



Kalkulator / Digitron stoni

Dimenzije: 178 x 110 x 27 mm.
Materijal: Plastika.
Funkcije: 12 cifara, dvojno napajanje (baterija + solarno),
plastični dugmiči, automatsko gašenje, akrilni displej,
funkcije memorije MU, GT...

Šifra	Model
838011	EM320



Kalkulator / Digitron stoni



VODOOTPORNI DIGITRON

Dimenzije: 150 x 128 x 42 mm.

Materijal: HIPS plastika.

Funkcije: 12 cifara, dvojno napajanje (baterija + solarno), plastični dugmiči, automatsko gašenje, akrilni displej, funkcija memorije MU.

Šifra	Model
872399	EM04031

Plastična traka za merenje 1.5 m



Dimenzije proizvoda: Ø 42 mm, 25 g.

Dimenzije trake: 7 mm x 1,5 m.

Boje: Mix boja.

* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
898213	7 mm x 1.5 m	8213

Lupa



Uveličavanje 3 puta.

Boja: Crna.

* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
899091	60 mm	E9091

Lupa sa svetlom



Uveličavanje 3 puta,

i sočivo 22 mm uveličavanje 11 puta.

Ugrađene dve led sijalice.

Boja: Bela.

* Blister pakovanje.

Šifra	Dimenzija	Model
899099	75 mm	E9099

Skalpel 9mm Mini

Materijal: ABS + čelik ojačan ugljenikom.
Automatsko zaključavanje.
Boje: Mix boje.
Sečivo: SK5

Šifra	Dimenzija	Model
892020	122 x 12 x 11 mm	E2020



Skalpel za rezbarenje i grafiku

10 Rezervnih nožića.
Sečivo pod uglom od 30°



Šifra	Dužina	Model
895646	148mm	2102



Podloga za sečenje

Materijal: Ojačani PVC
Boja: Siva

Šifra	Dimenzija	Model
898382	A4	78400
898386	A3	78401
898721	A2	78402



Hemijska olovka



Šifra	Ispis	Model
832018	0.7 mm plava boja	EQ00330
898302	0.7 mm plava boja	EQ3-BL
832932	0.7 mm plava boja	EQ1-BL
838922	0.7 mm crna boja	EQ02320
838923	0.7 mm plava boja	EQ02330
352438	0.7 mm plava boja	BPGG-8R-F-L
800143	0.7 mm plava boja	EQ20-BL

Permanentni marker Deli



Šifra	Vrh	Boja	Model
694075	okrugli	plava	EU10030
694074	okrugli	crni	EU10020
694098	okrugli	crveni	EU10040
694100	kosi	plava	EU10130
694099	kosi	crni	EU10120
694101	kosi	crveni	EU10140

Permanentni marker Pilot



Šifra	Vrh	Boja	Model
351111	okrugli	plava	SCA-100-L
351109	okrugli	crni	SCA-100-B
351110	okrugli	crveni	SCA-100-R
351119	kosi	plava	SCA-400-L
351117	kosi	crni	SCA-400-B
351118	kosi	crveni	SCA-400-R

Marker V-Super Color Pilot

Šifra	Vrh	Boja	Model
335700	okrugli	plava	SCA-VSC-M-L
335698	okrugli	crni	SCA-VSC-M-B
335699	okrugli	crveni	SCA-VSC-M-R
335716	kosi	plava	SCA-VSC-MC-L
335714	kosi	crni	SCA-VSC-MC-B
335715	kosi	crveni	SCA-VSC-MC-R



Marker „JUMBO“ Pilot

Šifra	Vrh	Boja	Model
308777	kosi	plavi	SCA-6600-L
308775	kosi	crni	SCA-6600-B
308776	kosi	crveni	SCA-6600-R



Permanentni marker Deli TWIN

Šifra	Vrh	Boja	Model
694067	obostrani	plavi	EU10430
694066	obostrani	crni	EU10420
694068	obostrani	crveni	EU10440



Permanentni marker Pilot TWIN - CD/DVD

Šifra	Vrh	Boja	Model
330805	obostrani	plavi	SCA-TMCD-L
330803	obostrani	crni	SCA-TMCD-B
330804	obostrani	crveni	SCA-TMCD-R



Paint marker Deli



Šifra	Vrh	Boja	Model
842087	okrugli	beli	EU500-WH
841884	okrugli	crni	EU500-BK
842069	okrugli	srebrni	EU500-SL

Paint marker zlatni Pilot



Šifra	Vrh	Boja	Model
842061	okrugli	zlatna	EU500-GD

Paint marker industrijski Pilot



Šifra	Vrh	Boja	Model
309578	okrugli	plava	SC-PM-L
309576	okrugli	crna	SC-PM-B
309577	okrugli	crvena	SC-PM-R
309579	okrugli	zelena	SC-PM-G
316110	okrugli	ljubičasta	SC-PM-V
316114	okrugli	roza	SC-PM-P
316112	okrugli	narandžasta	SC-PM-O
316113	okrugli	žuta	SC-PM-Y
316111	okrugli	braon	SC-PM-BN

Paint marker beli Pilot



Šifra	Vrh	Boja	Model
308797	extra fine	bela	SC-W-EF
308801	fine	bela	SC-W-F
308803	medium	bela	SC-W-M

Signir / Tekstmarker Jumbo Deli

Šifra	Vrh	Boja	Model
675202	kosi	zelena	EU366-GN
675203	kosi	žuta	EU366-YL
675204	kosi	narandžasta	SC-W-OR
675205	kosi	pink	SC-W-PK



Stalak za писаći pribor



Šifra	Materijal izrade
J00608	Pleksiglas

Špahtla za slikanje



Šifra	Oblik	Model
697990	br. 1	73902-1
698491	br. 2	73902-2
698540	br. 3	73902-3

Šifra	Veličina	Model
640812	br. 1	EC282-1
640813	br. 2	EC282-2
640814	br. 3	EC282-3
640815	br. 4	EC282-4
640810	br. 5	EC282-5
640811	br. 6	EC282-6

Četkica umetnička ravna Deli



PUMPE

Pumpa ručna



Šifra	Dimenzija	Model
682126	143 x 42 mm	F1301

Pumpa metalna nožna




Šifra	Dimenzija	Model
682408	500 x 220 mm	F1323

Igle za pumpu za loptu



Šifra	Model
682247	F1305





deli

www.delialati.rs
www.delialati.ba



B2B

b2b.pulseoffice.rs
b2b.pulsedesign.org